Рекомендации по хранению шин от Nokian Tyres

nokian TYRES

2017 г.
РЕДАКЦИЯ

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШИН

1

ДОПУСТИМО/РЕКОМЕНДОВАНО:



- Шины при перемещении не испытывают падение с высоты более 1 метра
- Шины при перемещении не имеют риска падения с высоты более 1 метра

НЕ ДОПУСТИМО/СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ



- Шины бросают с высоты более 1 метра при перемещении
- Шины имеют риск падения с высоты более 1 метра

ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШИН

2

ДОПУСТИМО/РЕКОМЕНДОВАНО:

- Поверхность для хранения шин (дно клетей, поддонов, стеллажей, пола или других поверхностей, в зависимости от системы хранения) должна быть чистая, ровная, без грязи, ржавчины и других посторонних веществ. После контакта шины с поверхностью – на шине не остается следов и посторонних веществ.
- Допускается использование деревянных поддонов для хранения шин. Поддоны не должны иметь сломанных элементов, сколов, выступающих гвоздей, незакреплённых элементов, острых кромок и других неисправностей, которые могут привести к повреждению шин при хранении.

НЕ ДОПУСТИМО/СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ

- На поверхности для хранения шин есть грязь/пыль/мусор/камни и другие посторонние вещества, которые оставляют следы на шине после хранения
- Используются деревянные поддоны со сломанными досками, сколами, выступающими гвоздями, незакреплёнными элементами, острыми кромками и другими неисправностями, которые могут привести к повреждению шины

3 УСТОЙЧИВОСТЬ УКЛАДКИ ШИН

ДОПУСТИМО/РЕКОМЕНДОВАНО:

- Оптимальным является хранение шин в клетках, когда они сложены аккуратно и устойчиво
- Допускается хранение шин на поддонах, при условии того, что стопки шин на них сложены аккуратно и устойчиво

НЕ ДОПУСТИМО/СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ



- Стопки с шинами сложены неаккуратно. Стопки шин неустойчивые – они раскачиваются и падают
- Шины хранятся «навалом»

4 СПОСОБ УКЛАДКИ ШИН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ДОПУСТИМО/РЕКОМЕНДОВАНО:



- Оптимальным является хранение шин в клетках
- Хранение шин в стопках допускается не более восьми штук в высоту

НЕ ДОПУСТИМО/СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ

- Шины хранятся в стопках, высотой более восьми штук

5 ПОПАДАНИЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

ДОПУСТИМО/РЕКОМЕНДОВАНО:

- Шины защищены от солнечного света и атмосферных осадков
- Солнечный свет может попадать через стекло

НЕ ДОПУСТИМО/СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ

- Шины хранятся на улице
- На шины попадают прямые солнечные лучи

Рекомендации по хранению шин от Nokian Tyres

nokian TYRES

2017 г.
РЕДАКЦИЯ

6 ПОПАДАНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

ДОПУСТИМО/РЕКОМЕНДОВАНО:

- Шины защищены от атмосферных осадков: дождя, снега

НЕ ДОПУСТИМО/СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ

- Шины хранятся на улице или под навесом, который не защищает от осадков
- На шины попадают атмосферные осадки: снег, дождь

7 ТЕМПЕРАТУРА И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ДОПУСТИМО/РЕКОМЕНДОВАНО:



- Рекомендованный диапазон температуры хранения шин составляет 0-25°C градусов (по Цельсию)
- Максимальная температура для хранения не выше +25°C градусов (по Цельсию)
- Шины хранятся на расстоянии более 1 метра от отопительных устройств или между шинами и отопительными приборами есть препятствие (экран), который предотвращает прямой нагрев шин

НЕ ДОПУСТИМО/СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ

- Шины хранятся на расстоянии менее 1 метра от отопительных приборов
- Между шинами и отопительными приборами нет экрана

Рекомендации по хранению шин от Nokian Tyres

2017 г.
РЕДАКЦИЯ

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

8

ДОПУСТИМО/РЕКОМЕНДОВАНО:



- В помещении с шинами не хранятся посторонние химические вещества: бензин, керосин, смазки, масло, топливо и иные горюче-смазочные материалы

НЕ ДОПУСТИМО/СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ

- Посторонние химические вещества хранятся в одном помещении с шинами
- Посторонние химические вещества не упакованы или упаковка негерметична, что приводит к испарению или протеканию
- Посторонние химические вещества имеют контакт с шинами или концентрируются на них

ИСТОЧНИКИ ОЗОНА

9

ДОПУСТИМО/РЕКОМЕНДОВАНО:



- В помещении для хранения шин не производятся сварочные работы

НЕ ДОПУСТИМО/СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ

- В помещении для хранения шин производятся сварочные работы

По всем техническим вопросам вы можете обратиться к группе по технической поддержке клиентов:
feedback@nokiantyres.com
+7 812 336 90 00