

nokian[®]
TYRES

LASTEBIL- OG BUSSEDEKK





Nokian Tyres – hjelper deg å få jobben gjort

Uansett hvor du jobber, kan du være trygg på at Nokian Tyres har riktig dekk til oppgaven. Vi går ut av laboratoriet og får møkk på hendene. Vi setter oss inn i forholdene der det faktiske arbeidet utføres, og bruker denne kunnskapen som utgangspunkt for produktutvikling. Hvert dekk lages med ett mål for øye: å tilby en reell forbedring og dekke kundenes behov.



INNHOLD

Nokian Hakkapeliitta	6
Nokian Hakka Truck	14
Nokian E-Truck	20
Nokian R-Truck	26
Nokian NTR	32
Anbefalte bruksområder	46
Dimensjoner og LI/SS	48

Lastebil- og bussdekk

Lastebil- og bussdekkene fra Nokian Tyres er utviklet for krevende profesjonell bruk under ulike forhold, og tar sikte på å gi trygg kjøring ved alle vei- og føreforhold. Vi tester ekstreme kjøreforhold til alle årstider ved våre egne testsentre i Ivalo (Lappland) og Nokia (Finland). I tillegg omfatter utviklingen av dekkene millioner av kilometer med kjøring i ulike miljøer og under alle slags værforhold.

Nokian Hakkapeliitta

Nokian Hakkapeliitta-vinterdekkene er ledende på sikkerhet, og takler selv verdens mest krevende vinterforhold. Gullkombinasjonen av toppmoderne teknologi og innovasjon gjør Nokian Hakkapeliitta-dekkene til pålitelige vinterdekk i verdensklassen.

Nokian Hakkapeliitta Truck F2

Styrekseldekk for krevende vinterforhold

TYPE
Styrekseldekk

BRUKSOMRÅDE
Lange og middels lange transportere under vinterforhold

Nokian Hakkapeliitta Truck F2 er utviklet for lange og middels lange transportere på skogsveier med snødekke og isete motorveier, og dekket gir stabile kjøreegenskaper og kort bremselengde selv under ekstreme vinterforhold. I tillegg opprettholder det de gode egenskapene også etter slitasje.

- Aggressivt mønster, dype spor og ny skulderdesign gir et enestående grep og god selvrensing
- Det forbedrede spirallamellsystemet sikrer effektive lameller også etter hvert som dekket slites
- Store, nye steinfjernere hindrer at det setter seg fast steiner



Nokian Hakkapeliitta City Bus

Slitestykke og vintergrep for bybusser

TYPE
Dekk for alle posisjoner

BRUKSOMRÅDE
Helårsbruk på bybusser

Bybussene må komme frem i tide uansett vær. Det er derfor Nokian Hakkapeliitta City Bus har et nytt, aggressivt mønster og lameller med godt grep på snø og is – selv når de er slitt. Forsterkede sidevegger og et jevnt slitemønster sikrer god kjørelengde, noe som gjør Hakkapeliitta City Bus til et ideelt valg for krevende bruk på bybusser.

- Utmerket vintergrep
- Forsterkede sidevegger beskytter dekket mot fortauskanter
- Lameller som er designet for minimal hæl- og tåslitasje



TILGJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
295/80R22.5 HKPL TRUCK F2	154/149M	D	B	71	1	T675041
315/70R22.5 HKPL TRUCK F2	156/150L (154/150M)	D	C	71	1	T675040
315/80R22.5 HKPL TRUCK F2	156/150L (154/150M)	D	B	73	2	T675039
385/65R22.5 HKPL TRUCK F2	160K (158L)	D	A	73	2	T675038
385/55R22.5 HKPL TRUCK F2	160K	D	C	74	2	T675236 ¹⁾
385/65R22.5 HKPL TRUCK F2 XL	164K					T675237 ²⁾

1) Kommer i 2018

2) Kommer i første kvartal 2019

TILGJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
275/70R22.5 HKPL CITY BUS	150/145J (152/148E)	D	B	72	1	T675218
295/80R22.5 HKPL CITY BUS	152/148J (154/150E)					T675240 ¹⁾

1) Kommer i 2018

Nokian Hakkapeliitta Truck E

Det beste grepet under ekstreme forhold

TYPE
Drivakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Regionale og middels lange transportert under vinterforhold

Når forholdene er ekstreme, velger du Nokian Hakkapeliitta Truck E. Dekkene er utviklet for tung last under de strengeste og mest krevende værforhold her oppe i nord, og gir enestående grep, ypperlig slitestyrke og presise kjøreegenskaper.

- Mer enn 1100 effektive tverrlameller
- Pilformet mønsterdesign og skarpe frontkanter på mønsterblokkene gir bedre grep på is og snø
- Forskjøvet mønsterblokkplassering reduserer dekkstøyen



Nokian Hakkapeliitta Truck D

Enestående grep og stabilitet for langtransport

TYPE
Drivakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Lange og middels lange transportert under vinterforhold

Nokian Hakkapeliitta Truck D gir deg pålitelige dekk med enestående grep og stabile, behagelige kjøreegenskaper – velprøvd og testet på utfordrende nordiske veier med tett pakket snø og is.

- Dype 3D-lameller sikrer veigrep selv når dekket er i ferd med å bli slitt
- Lav rullemotstand sparer drivstoff og miljøet
- Lav dekkstøy øker kjørekomforten



TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
295/80R22.5 HKPL TRUCK E	152/148M	E	D	73	1	T675017
315/70R22.5 HKPL TRUCK E	152/148M (154/150L)	E	D	76	2	T675019
315/80R22.5 HKPL TRUCK E	154/150M (156/150L)	E	C	74	2	T675018

TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
295/80R22.5 HKPL TRUCK D	152/148M	E	C	74	2	T675031
315/70R22.5 HKPL TRUCK D	152/148M (154/150L)	E	C	73	1	T675032
315/80R22.5 HKPL TRUCK D	154/150M (156/150L)	E	D	76	2	T675030
275/70R22.5 HKPL TRUCK D	148/145M	D	B	75	2	T675233 ¹⁾

¹⁾ Kommer i 2018

Nokian Hakkapeliitta Truck T

For kontrollert kjøring med tilhenger på snø og is

TYPE
Tilhengerdekk

BRUKSOMRÅDE
Regionale og middels lange transporter under vinterforhold

Nokian Hakkapeliitta Truck T, som kompletterer Hakkapeliitta Truck-serien, er vårt nye dekk i toppklassen for tilhengere som brukes under krevende vinterforhold. Det erstatter klassikeren NTR-827, og har en splitter ny design med åpent mønster og effektive trapesformede lameller som gir bra grep selv når dekket er slitt. Nokian Hakkapeliitta Truck T monteres om høsten, og kan brukes hele året.

- Brede, siksakkformede spor forbedrer selvrensingen og veigrepet på snø
- Kraftige skuldre hindrer skulderslitasje selv ved skarpe svinger
- Merkede piggplasseringer for effektiv pigging




TILGJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
265/70R19.5 HKPL TRUCK T	143/141J	D	C	72	2	T675232 ¹⁾

1) Kommer i 2018



Nokian Hakka Truck

Lastebils- og bussdekk må være pålitelige og økonomiske uansett klima og kjøreforhold. Nokian Hakka Truck-dekkene er laget for å takle selv de mest utfordrende og omskiftelige vær- og veiforholdene - samtidig som de skåner miljøet.



Nokian Hakka Truck Steer

Stabilt styredekk for alle årstider

TYPE
Styrekseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for lange og middels lange transportere

Nokian Hakka Truck Steer har mange avanserte funksjoner som gjør det både stabilt og komfortabelt. Den brede slitebanen sikrer god kjørelengde, og de nye og forbedre steinfjernerne hindrer at det setter seg fast steiner i sporene. Lav dekkstøy og stabile kjøreegenskaper gjør Nokian Hakka Truck Steer til en trygg og behagelig partner på lange reiser – året rundt.

- Den brede slitebanen slites sakte og gir optimal kjørelengde
- Den nye typen lamellvekkere forbedrer veigrepet på snødekt og vått underlag
- Steinfjernerne som hindrer at det setter seg fast steiner



Nokian Hakka Truck Drive

Grep hele året rundt

TYPE
Drivakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Lange og middels lange transportere året rundt

Nokian Hakka Truck Drive er utviklet for å sikre stabile kjøreegenskaper og godt grep under forhold med regn, snø og sludd, og dekket kan brukes og monteres hele året. Det er pålitelig og økonomisk og beholder egenskapene gjennom hele levetiden.

- Åpen v-formet mønsterdesign med god selvrensing
- Effektive lameller gir bedre grep både ved akselerering og bremsing
- Optimalisert dekkmønsterforskyvning sikrer jevne slitajemnstre



TILJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
295/80R22.5 HAKKA TRUCK STEER	154/149M	D	A	70	1	T675221
315/70R22.5 HAKKA TRUCK STEER	156/150L (154/150M)	C	B	70	1	T675220
315/80R22.5 HAKKA TRUCK STEER	156/150L (154/150M)	D	A	70	1	T675214
385/65R22.5 HAKKA TRUCK STEER	160K (158L)	C	B	70	1	T675222
385/55R22.5 HAKKA TRUCK STEER	160K					T675241 ¹⁾

¹⁾ Kommer i første kvartal 2019

TILJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
295/80R22.5 HAKKA TRUCK DRIVE	152/148M	E	C	75	2	T675034
315/70R22.5 HAKKA TRUCK DRIVE	152/148M (154/150L)	D	C	75	2	T675036
315/80R22.5 HAKKA TRUCK DRIVE	154/150M (156/150L)	D	C	74	2	T675035

Nokian Hakka Truck 844 / 844+

Solide dekk for alle årstider

TYPE
Tilhengerakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Lange og middels lange transportere året rundt. Også for styreakselbruk.

Nokian Hakka Truck 844 er et robust og allsidig dekk. Utviklet for å fungere optimalt selv under krevende forhold, med utmerket kjørelengde og god slitestyrke. Den svært gode reprofileringsvevnen reduserer totalkostnadene.

- Nye versjoner av 265/70R19.5 og 275/70R22.5 Nokian Hakka Truck 844+ med lengre kjørelengde og steinfjernere
- Ny beltestruktur sikrer jevn slitasje og lang kjørelengde
- Spirallamellsystemet opprettholder dekkegenskapene også etter slitasje
- Steinfjernere i hovedsporene reduserer problemet med steiner som sitter fast



TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC- KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD- BØLGER	PRODUKTKODE
265/70R19.5 HAKKA TRUCK 844+	143/141J	D	B	69	1	T675216
275/70R22.5 HAKKA TRUCK 844+	148/145L	C	B	67	1	T657215
385/55R22.5 HAKKA TRUCK 844	160K (158L)	D	B	71	1	T675033



Nokian E-Truck

Dekkserien Nokian E-Truck er laget for regionale og middels lange transporter på europeiske veier. De gir deg så mange komfortable og økonomiske kilometer som mulig. Når du har store avstander å tilbakelegge, er Nokian E-Truck riktig valg.



Nokian E-Truck Steer

Stabile styreegenskaper i lengden

TYPE
Styreakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Regionale og middels lange transporter året rundt

Nokian E-Truck Steer er utviklet for helårsbruk på styreakslene på lastebiler og busser for regionale og middels lange transporter. Godt våtgrep og kraftig mønster sikrer stabile, forutsigbare kjøreegenskaper.

- En ny type sikksakkformet mønster hindrer at det setter seg fast steiner
- Jevnt slitemønster for lang kjørelengde
- Spirallamellsystemet gir grep på alle typer veiunderlag



Nokian E-Truck Drive

Grep som ikke slites ut

TYPE
Drivakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Regionale og middels lange transporter året rundt

Drivakseldekket Nokian E-Truck Drive er laget for regionale og middels lange transporter. Det tilbyr godt grep og økonomiske kilometer på ulike typer veier og under ulike forhold.

- Effektivt blokkemønster og åpen mønsterdesign midt på sikrer godt grep
- Jevnt slitemønster for lang, problemfri levetid
- Lav rullemotstand og lite dekkstøy for drivstofføkonomi og komfort



NOKIAN E-TRUCK

TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
295/80R22.5 E-TRUCK STEER	152/148M	C	B	70	1	T675226
315/70R22.5 E-TRUCK STEER	154/150L (152/148M)	C	A	71	2	T675223
315/80R22.5 E-TRUCK STEER	156/150L (154/150M)	C	A	69	1	T675219

TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
295/80R22.5 E-TRUCK DRIVE	152/148M	D	B	75	2	T675225
315/70R22.5 E-TRUCK DRIVE	154/150L (152/148M)	D	B	73	1	T675224
315/80R22.5 E-TRUCK DRIVE	154/150M (156/150L)	D	B	76	2	T675213

Nokian E-Truck Trailer

Lange kjøreturer med tung last

TYPE
Tilhengerdekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for regionale og middels lange transporter
Bruksområdes

Nokian E-Truck Trailer er et økonomisk alternativ for krevende helårsbruk av tilhenger på hovedveier. De robuste skulderkantene og det jevne slitemønsteret garanterer god kjørelengde, samtidig som den lave rullemotstanden reduserer drivstofforbruket og sparer miljøet.

- Nytt siksakkformet mønster for økt stabilitet
- Problemet med fastkilte steiner reduseres, slik at dekket holder lenger
- Godt grep på hovedveier



TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC- KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD- BØLGER	PRODUKTKODE
385/65R22.5 E-TRUCK TRAILER	160K (158L)	C	B	70	1	T675217



NOKIAN E-TRUCK

Nokian R-Truck

Nokian R-Truck-serien er laget for å innfri kravene for kjøring på grove overflater og bare veier, og takler krevende bruk både på vei og i terreng. Effektiv selvrensing sørger for godt grep også på mykt underlag, samtidig som den høye materialkvaliteten sikrer motstand mot kutt og oppflising.



Nokian R-Truck Steer

Gir kontrollert styring både på vei og i terreng

TYPE
Styreaxseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for bruk på vei og i terreng

Terrengbruk krever mye av dekket. Nokian R-Truck Steer er laget for å fungere både på motorveier og røft terreng. Det åpne dekkmønsteret kombinert med vide spor sikrer bra selvrensing og grep under vekslende kjøreforhold. Dette gjør det ideelt egnet for krevende kjøreforhold på vei og i terreng.

- Steinfjernerne i hovedsporene forlenger levetiden – særlig på grove underlag
- Gummiblanding av høy kvalitet for lang levetid
- Lav varmeutvikling sørger for at dekket slites jevn og beholder de gode egenskapene gjennom hele levetiden



Nokian R-Truck Drive

Stabilt drivakseldekk for krevende bruk på vei og i terreng

TYPE
Drivakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for bruk på vei og i terreng

Når jobben tar deg utenfor allfarvei, trenger du dekk du kan stole på. Nokian R-Truck Drive er laget for å fungere både på motorveier og røft terreng. De store mønsterblokkene gir slitestyrke og reduserer problemet med kutt og oppflising under krevende forhold. Dette gjør det ideelt egnet for krevende kjøreforhold på vei og i terreng.

- Det åpne dekkmønsteret sikrer bra selvrensing og grep under vekslende kjøreforhold
- Gummiblanding av høy kvalitet for lang levetid
- Lav varmeutvikling sørger for at dekket slites jevn og beholder de gode egenskapene gjennom hele levetiden



NOKIAN R-TRUCK

TILJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
315/80R22.5 R-TRUCK STEER	156/150K					T675238 ¹⁾
385/65R22.5 R-TRUCK STEER	160K					T675239 ¹⁾

¹⁾ Kommer i 2018

TILJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
315/80R22.5 R-TRUCK DRIVE	156/150K					T675235 ¹⁾

¹⁾ Kommer i 2018

Nokian R-Truck Trailer

Pålitelige dekk for vei og terreng

TYPE
Tilhengerdekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for bruk på vei og i terreng

Ved terrengkjøring under tøffe forhold settes også tilhengerdekkene på hard prøve. Nokian R-Truck Trailer har egenskaper som sikrer lang, problemfri levetid både på vei og i terreng. Det åpne dekkmønsteret sikrer bra selvrensing og slitestyrke under krevende forhold. Dette gjør det ideelt egnet for krevende kjøreforhold på vei og i terreng.

- Den robuste designen gir maksimal kjørelengde og motstand mot skader
- Spesialgummiblandingen og den lave varmeutviklingen sørger for at dekket slites jevn og beholder de gode egenskapene gjennom hele levetiden
- Steinfjernerne i hovedsporene forlenger levetiden – særlig på grove underlag



TILGJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC- KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD- BØLGER	PRODUKTKODE
385/65R22.5 R-TRUCK TRAILER	160K					T675234 ¹⁾

1) Kommer i 2018



Nokian NTR

Lastebil- og bussdekkene i Nokian NTR-serien er laget for å brukes året rundt og gi trygge, forutsigbare kjøreegenskaper uansett kjøreforhold. Det gode forholdet mellom pris og kvalitet sørger for kostnadseffektive mil.

Nokian NTR 32 – 17.5

Et stabilt styreakseldekk for regionale og middels lange transporter

TYPE
Styreakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsbruk på urbane leveransekjøretøy

Nokian NTR 32 – 17.5, som er et stabilt og pålitelig frontdekk for leveransekjøretøy og bybusser, har et solid fireblokks dekkmønster som gir stabilitet og gode kjøreegenskaper. Det jevne slitemønsteret sikrer en lang og problemfri levetid, og dekkstøyen er befriende lav.

- Spesialgummiblanding for helårsbruk
- Steinfjernere i hovedsporene hindrer at det setter seg fast steiner
- Slitasjevarslerne (DSI) viser enkelt dekktilstanden



Nokian NTR 32 – 22.5

Et stabilt styreakseldekk for regionale og middels lange transporter

TYPE
Styreakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsbruk på urbane leveransekjøretøy og bybusser

Nokian NTR 32 – 22.5 er laget for å tåle belastende bytrafikk, og er et pålitelig dekk for leveransekjøretøy og bybusser. De brede, siksakkformede sporene i dekkmønsteret gir stabilitet og gode kjøreegenskaper, samtidig som det jevne slitemønsteret sikrer lang levetid.

- Lav dekkstøy for økt kjørekomfort
- Spesialgummiblanding for helårsbruk
- Forsterkede sidevegger beskytter mot slitasje fra fortauskanten



TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA

M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
215/75R17.5 NTR 32	126/124M	D	C	70	1	T675127
235/75R17.5 NTR 32	132/130M	C	C	70	1	T675129

TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA

M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
275/70R22.5 NTR 32	148/145M	D	B	71	2	T675123

Nokian NTR 52

Høyere belastningskapasitet og slitestyrke

TYPE
Styreaxseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for lastebiler og busser som brukes til regionale og middels lange transporter på hovedvei

Nokian NTR 52 er laget for å gi komfort og trygghet året rundt. Den nye konstruksjonen og dekkmønsteret garanterer høy pålitelighet og økt slitestyrke. De kraftige, sikksakkformede sporene forbedrer kjørestabiliteten og reduserer risikoen for at det setter seg fast steiner.

- Den nye gummiblandingen i slitebanen kombinert med jevnt fordelt slitasje øker dekkets kjørelengde
- Oppfyller Euro 6-kravene til belastningskapasitet
- Egnet for både lastebiler og busser



TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA

M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
295/80R22.5 NTR 52	152/148M	D	B	73	2	T675140
315/70R22.5 NTR 52	156/150L (154/148M)	C	B	73	2	T675139
315/80R22.5 NTR 52	156/150L (154/148M)	C	B	73	2	T675138

Nokian NTR 45 – 17.5

Et stabilt drivakseldekk for regionale og middels lange transporter

TYPE
Drivakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsbruk på urbane leveransekjøretøy og bybusser

Nokian NTR 45 – 17.5 er laget for helårsbruk i krevende bytrafikk. Spesialgummiblandingen og det tette blokkmønsteret sikrer godt veigrep uansett forhold. Dekkmønsteret gir kjørestabilitet for trygg, behagelig kjøring.

- Spesialgummiblanding for helårsbruk
- Steinfjernere i hovedsporene hindrer at det setter seg fast steiner
- Slitasjevarslerne (DSI) viser enkelt dekktilstanden



TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
215/75R17.5 NTR 45	126/124M	E	C	74	2	T675132
235/75R17.5 NTR 45	132/130M	D	C	74	2	T675133

Nokian NTR 45 – 22.5

Et stabilt drivakseldekk for regionale og middels lange transporter

TYPE
Drivakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsbruk for regionale og middels lange transporter på hovedvei

Nokian NTR 45 – 22.5 har en spesialgummiblanding og et åpent blokkmønsteret som sikrer lastebiler og busser godt veigrep hele året. Dekkmønsteret gir kjørestabilitet for trygg, behagelig kjøring.

- Spesialgummiblanding for helårsbruk
- Solid dekk som gir et jevnt slitemønster og lang kjørelengde
- Slitasjearvarslerne (DSI) viser enkelt dekktilstanden



Nokian NTR 72 – 17.5

Ekstremt slitesterkt for ulike typer tilhengerbruk

TYPE
Tilhengerdekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk til lastebiler med lav plattform som brukes på veier med stein-/asfaltdekke

Lav rullemtotstand kombinert med topp veigrep og lav dekkstøy gjør Nokian NTR 72 – 17.5 ideelt egnet for ulike typer tilhengere. Det solide fireblokks dekkmønsteret garanterer god sidestabilitet, samtidig som det jevne slitemønsteret sikrer en lang og problemfri levetid.

- Spesialgummiblanding for helårsbruk
- Steinfjernere i hovedsporene hindrer at det setter seg fast steiner
- Ideelt egnet for lastebiler med lavt lasteplan og bevegelige plattformer som brukes på veier med stein-/asfaltdekke



TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
295/80R22.5 NTR 45	152/148M	D	B	74	2	T675106
315/70R22.5 NTR 45	154/150L (152/148M)	D	B	74	2	T675110
315/80R22.5 NTR 45	154/150M (156/150L)	D	B	74	2	T675114

TILGJENNELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA

M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
215/75R17.5 NTR 72	135/133J	D	C	70	1	T675128
235/75R17.5 NTR 72	143/141J	D	C	70	1	T675130

Nokian NTR 72 – 19.5

Ekstremt slitesterkt for ulike typer tilhengerbruk

TYPE
Tilhengerdekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk til tilhengere som brukes på veier med stein-/asfaltdekke

Lav rullemtotstand kombinert med topp veigrep og lav dekkstøy gjør Nokian NTR 72 – 19.5 ideelt egnet for ulike typer tilhengere. De åpne, sikksakkformede sporene i dekkmønsteret sikrer godt grep og god sidestabilitet. Nokian NTR 72 – 19.5 er et slitesterkt og økonomisk dekk som gir bekymringsfri kjørelengde.

- Spesialgummiblanding for helårsbruk
- Jevnt slitemønster gir lang levetid
- Steinfjernere hindrer at det setter seg fast steiner



Nokian NTR 72S

Ekstremt slitesterkt for ulike typer tilhengerbruk

TYPE
Tilhengerdekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk til tilhengere som brukes på veier med stein-/asfaltdekke

Lav rullemtotstand kombinert med topp veigrep og lav dekkstøy gjør Nokian NTR 72S ideelt egnet for ulike typer tilhengere. De åpne, sikksakkformede sporene i dekkmønsteret sikrer godt grep og god sidestabilitet. Nokian NTR 72S er et slitesterkt og økonomisk dekk som gir bekymringsfri kjørelengde.

- Spesialgummiblanding for helårsbruk
- Jevnt slitemønster gir lang levetid
- Slitasjevarslerne (DSI) viser enkelt dekktilstanden



TILGJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA

M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
265/70R19.5 NTR 72	143/141J	D	B	70	1	T675136

TILGJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA

M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
385/65R22.5 NTR 72S	158L (160K)	C	B	72	2	T675116
385/55R22.5 NTR 72S	160K (158L)	C	B	71	2	T675126

Nokian NTR 74S

Et pålitelig, slitesterkt og økonomisk alternativ

TYPE
Tilhengerakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for krevende regionale og middels lange transporter på hovedvei

Nokian NTR 74S er et solid dekk som er optimalisert for bruk på hovedveier. Det sikrer trygg kjøring under alle værforhold. Et firespors sikksakkformet dekkmønster kombinert med solide skuldre gir økt slitestyrke, stabilitet og kjørekomfort samtidig som problemet med fastkilte steiner reduseres.

- Jevnt fordelt slitasje for lang levetid
- Lav rullemotstand for bedre drivstofføkonomi
- Kostnadseffektivt alternativ for bruk på hovedveier



TILGJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
385/65R22.5 NTR 74S	160J	C	C	73	2	T675142
385/55R22.5 NTR 74S	160J	C	C	73	2	T675143

Nokian NTR 46

Et helårs styreakseldekk for vei- og terrengkjøring

TYPE
Styreakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for vei- og terrengkjøring

Nokian NTR 46 er laget for å tåle de tøffe forholdene som f.eks. lastebiler for bygg-, tømmer- og melketransport brukes under. Det åpne dekkmønsteret kombinert med vide spor sikrer bra selvrensing og grep under vekslende kjøreforhold. Steinfjernerne i hovedsporene forlenger levetiden – særlig på grove underlag.

- Gummiblanding av høy kvalitet for lang levetid
- Lav varmeutvikling sørger for at dekket slites jevnt og beholder de gode egenskapene gjennom hele levetiden
- Ideelt egnet for lastebiler som brukes under krevende forhold på vei og i terreng



TILGJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA

M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
315/80R22.5 NTR 46	156/150K	C	B	72	2	T675134
385/65R22.5 NTR 46	160K (158L)	C	B	74	2	T675135

Nokian NTR 68

Et solid grepsdekk for vei- og terrengkjøring

TYPE
Drivakseldekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for vei- og terrengkjøring

Nokian NTR 68 er et pålitelig drivakseldekk for røffe forhold og grove underlag. Spesielspor og gummiblanding med riftmøtstand gjør det egnet for helårsbruk. Det åpne dekkmønsteret i Nokian NTR 68 sikrer bra selvrensing og grep under vekslende kjøreforhold. De store mønsterblokkene gir slitestyrke og reduserer problemet med kutt og oppflising under krevende forhold.

- Spesialgummiblanding for lang levetid
- Lav varmeutvikling sørger for at dekket slites jevn og beholder de gode egenskapene gjennom hele levetiden
- Ideelt egnet for lastebiler som brukes under krevende forhold på vei og i terreng



Nokian NTR 73 / NTR 73S

For bruk på tunge tilhengere

TYPE
Tilhengerdekk

BRUKSOMRÅDE
Helårsdekk for vei- og terrengkjøring

Kombinasjonen av topp kjørelengde og veigrep gjør Nokian NTR 73 / NTR 73S ideelt egnet for tilhengere som brukes året rundt under svært krevende forhold på vei og i terreng. Det er laget for å takle selv de tyngste belastningene (f.eks. ved masseforflytning), og gir suveren stabilitet. Nokian NTR 73 er i tillegg utstyrt med steinfjernere som at hindrer at det kiler seg fast steiner i hovedsporene på dekket.

- Spesialgummiblanding for lang levetid
- Lav varmeutvikling sørger for at dekket slites jevn og beholder de gode egenskapene gjennom hele levetiden
- Ideelt egnet for lastebiler som brukes under krevende forhold på vei og i terreng



TILJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA

M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
13R22.5 NTR 68 ¹⁾	154/150K (156/150G)	NA	NA	NA	NA	T675120
315/80R22.5 NTR 68 ¹⁾	156/150K	NA	NA	NA	NA	T675121

¹⁾ NTR 68 for spesialbruk. POR = "Professional Off-Road" (profesjonell terrengkjøring)

TILJENGELIGE STØRRELSER OG MERKINGSDATA



M+S

BESKRIVELSE	LI/SS	RRC-KLASSE	VÅTKLASSE	STØY DB	LYD-BØLGER	PRODUKTKODE
265/70R19.5 NTR 73	143/141J	D	C	73	2	T675137
385/65R22.5 NTR 73S	158L (160K)	C	B	73	2	T675124

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

Nokian Hakkapeliitta & Hakka Truck

	VINTERBRUK	LANGTRANSPORT	REGIONAL	TØMMERTRANSPORT	VEI/TERRENG	TURBUSSEER	BYBUSSEER	3PMSE M+S -MERKING
Styredekk								
Hakkapeliitta Truck F2	**	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	3PMSE, M+S
Hakkapeliitta City Bus	**						██████████	3PMSE, M+S
Hakka Truck Steer	*	██████████				██████████	██████████	3PMSE, M+S
Hakka Truck 844+	*		██████████				██████████	3PMSE, M+S
Hakka Truck 844 WS	*	██████████	██████████					3PMSE, M+S
Drivdekk								
Hakkapeliitta Truck D	**	██████████	██████████	██████████		██████████	██████████	3PMSE, M+S
Hakkapeliitta Truck E	**	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	3PMSE, M+S
Hakkapeliitta City Bus	**						██████████	3PMSE, M+S
Hakka Truck Drive	**	██████████	██████████	██████████		██████████	██████████	3PMSE, M+S
Hakkapeliitta Truck T	**		██████████					3PMSE, M+S
Tilhenger								
Hakkapeliitta Truck F2	**	██████████	██████████					3PMSE, M+S
Hakkapeliitta Truck T	**	██████████	██████████	██████████				3PMSE, M+S
Hakka Truck 844+	*	██████████	██████████	██████████				3PMSE, M+S
Hakka Truck 844 WS	*	██████████	██████████					3PMSE, M+S

Nokian E-Truck

	VINTERBRUK	LANGTRANSPORT	REGIONAL	TØMMERTRANSPORT	VEI/TERRENG	TURBUSSEER	BYBUSSEER	3PMSE M+S -MERKING
Styredekk								
E-Truck Steer	*	██████████				██████████	██████████	3PMSE, M+S
Drivdekk								
E-Truck Drive	*	██████████	██████████	██████████		██████████	██████████	3PMSE, M+S
Tilhenger								
E-Truck Trailer	*	██████████	██████████					3PMSE, M+S

Sterkt anbefalt
 Anbefalt
 Anbefalt med forbehold

** Utmerket grep under toffe vinterforhold
 * Godt grep under normale vinterforhold

Nokian R-Truck

	VINTERBRUK	LANGTRANSPORT	REGIONAL	TØMMERTRANSPORT	VEI/TERRENG	TURBUSSEER	BYBUSSEER	3PMSE M+S -MERKING
Styredekk								
R-Truck Steer	*			██████████	██████████			3PMSE, M+S
Drivdekk								
R-Truck Drive	*			██████████	██████████			3PMSE, M+S
Tilhenger								
R-Truck Trailer	*	██████████	██████████	██████████	██████████			3PMSE, M+S

Nokian NTR

	VINTERBRUK	LANGTRANSPORT	REGIONAL	TØMMERTRANSPORT	VEI/TERRENG	TURBUSSEER	BYBUSSEER	3PMSE M+S -MERKING
Styredekk								
NTR 32 (17.5")	*		██████████				██████████	M+S
NTR 32	*						██████████	M+S
NTR 52	*	██████████	██████████	██████████		██████████	██████████	M+S
NTR 74S	*				██████████	██████████		3PMSE, M+S
NTR 73S	*				██████████	██████████		3PMSE, M+S
NTR 46	*			██████████	██████████			M+S
Drivdekk								
NTR 45 (17.5")	*		██████████				██████████	3PMSE, M+S
NTR 45	*	██████████	██████████	██████████		██████████	██████████	3PMSE, M+S
NTR 68	*			██████████	██████████			M+S
Tilhenger								
NTR 72 (17.5")	*	██████████	██████████					M+S
NTR 72	*	██████████	██████████					M+S
NTR 73	*	██████████	██████████	██████████	██████████			3PMSE, M+S
NTR 32	*		██████████	██████████				M+S
NTR 52	*				██████████	██████████		M+S
NTR 72S	*	██████████	██████████					M+S
NTR 74S	*	██████████	██████████					3PMSE, M+S
NTR 73S	*	██████████	██████████	██████████	██████████			3PMSE, M+S



Vinterdekk-merking:



“3PMSF”, dekk godkjent for tøffe snøforhold iht. snøtesten ECE 117.02. Disse dekkene har også M+S-merking.

M+S

Dekk for snøforhold iht. ECE 117.02-definisjonen.

KONTAKTER

Nokian Heavy Tyres Ltd.

Pirkkalaistie 7
P.O.Box 20
FIN-37101 Nokia
Finland

Tlf. +358 10 401 7000
Faks +358 10 401 7318

TSJEKKIA

Nokian Tyres s.r.o
Tlf. +420 241 93 2668

NORGE

Nokian Dekk AS
Tlf. +47 64 84 77 00

SVEITS

Nokian Reifen AG
Tlf. +41 44 807 4000

TYSKLAND

Nokian Reifen GmbH
Tlf. +49 911 527 550

RUSSLAND

OOO Nokian Shina
Tlf. +7 812 336 9000

SVERIGE

Nokian Däck AB
Tlf. +46 8 474 7440

nokian[®]
TYRES

NOKIANTYRES.COM/HEAVY