

**nokian®  
TYRES**

**LASTBILS- OCH BUSSDÄCK**





## Nokian Tyres – så att du får jobben gjorda

Var du än arbetar kan du vara säker på att Nokian Tyres har rätt däck för jobbet som ska göras. Vi lämnar fabriken och ger oss ut i verkligheten. Vi lär oss förstå förhållandena där de faktiska arbetena görs och baserar vår utveckling på den kunskapen. Varje specialdäck utvecklas med stor lyhörddhet från våra kunder och målsättningen att förbättra deras faktiska behov.



## INNEHÅLL

Nokian Hakkapeliitta	6
Nokian Hakka Truck	14
Nokian E-Truck	20
Nokian R-Truck	26
Nokian NTR	32
Rekommenderat användningsområde	46
Dimensioner och LI/SS	48

## Lastbils- och bussdäck

Nokian Tyres lastbils- och bussdäck är utformade för krävande professionell användning vid varierande förhållanden. Målet är att garantera säker körning vid alla väder- och vägförhållanden. Vi testar extrema körförhållanden året runt på våra två testcenter i Ivalo i finska Lappland och i Nokia i södra Finland. I vidareutvecklingen av däcken ingår miljontals kilometer körda i olika miljöer och i alla slags väderlekar.

## Nokian Hakkapeliitta

Vinterdäcken Nokian Hakkapeliitta är ledande inom säkerhet och klarar de mest krävande vinterförhållandena runt om i världen. En framgångsrik kombination av ledande teknik och unik innovation gör Nokian Hakkapeliitta till pålitliga och förstklassiga vinterdäck.

## Nokian Hakkapeliitta Truck F2

### Styrdäck för krävande vinterförhållanden

**TYP**  
Styrdäck

**ANVÄNDNINGSMRÅDE**  
Långa och medellånga transporter vid vinterförhållanden

Nokian Hakkapeliitta Truck F2 är utvecklat för medellånga och långa transporter på snöiga skogsvägar och isiga motorvägar. De ger stabil väghållning och kort bromssträcka även vid extrema vinterförhållanden. Det bibehåller dessutom sina goda egenskaper när det slits.

- Aggressivt och djupt mönster samt nyutformad skuldra ger utmärkt grepp och god självrensning
- Spiral Sipe System har förbättrats och gör lamellerna effektiva även när däckets slits
- Stora nya stenavvisare skyddar däckets mot ansamling av stenar



## Nokian Hakkapeliitta City Bus

### Hållbarhet och vintergrepp för stadsbussar

**TYP**  
Däck för alla positioner

**ANVÄNDNINGSMRÅDE**  
Åretrundäck för stadsbussar

Stadsbussar måste hålla tidtabellen oavsett väder. Därför har Nokian Hakkapeliitta City Bus ett nytt aggressivt mönster och effektiva lameller med gott grepp på snö och is – även när det är slitet. Förstärkta sidoväggar för jämnt slitage ger lång livslängd, vilket gör Hakkapeliitta City Bus till ett utmärkt val för krävande stadsbusskörning.

- Utmärkt vintergrepp
- Förstärkta sidoväggar skyddar mot trottoarkanter
- Lamellerna är utformade för minimalt tå/häl slitage



#### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄGOR	PRODUKTKOD
295/80R22.5 HKPL TRUCK F2	154/149M	D	B	71	1	T675041
315/70R22.5 HKPL TRUCK F2	156/150L (154/150M)	D	C	71	1	T675040
315/80R22.5 HKPL TRUCK F2	156/150L (154/150M)	D	B	73	2	T675039
385/65R22.5 HKPL TRUCK F2	160K (158L)	D	A	73	2	T675038
385/55R22.5 HKPL TRUCK F2	160K	D	C	74	2	T675236 <sup>1)</sup>
385/65R22.5 HKPL TRUCK F2 XL	164K					T675237 <sup>2)</sup>

1) Kommer 2018

2) Kommer kvartal 1 2019

#### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄGOR	PRODUKTKOD
275/70R22.5 HKPL CITY BUS	150/145J (152/148E)	D	B	72	1	T675218
295/80R22.5 HKPL CITY BUS	152/148J (154/150E)					T675240 <sup>1)</sup>

1) Kommer 2018

## Nokian Hakkapeliitta Truck E

Bästa greppet vid extrema förhållanden

**TYP**  
Drivdäck

**ANVÄNDNINGSMÅRÅDE**  
Medellånga och regionala transporter vid vinterförhållanden

När förhållandena blir extrema är Nokian Hakkapeliitta Truck E det rätta valet. Det är utformat för tunga laster i de tuffaste och mest krävande nordiska förhållanden och ger utomordentligt grepp, god slitagetålighet och exakt väghållning.

- Fler än 1 100 effektiva tvärgående lameller
- Pilformat mönsterdesign och skarpa främre mönsterklackanter förbättrar greppet på både is och snö
- Mönsterklackarnas sicksackformade placering minskar däckljudet



## Nokian Hakkapeliitta Truck D

Utmärkt grepp och överlägsen stabilitet för långa körningar

**TYP**  
Drivdäck

**ANVÄNDNINGSMÅRÅDE**  
Långa och medellånga transporter vid vinterförhållanden

Med Nokian Hakkapeliitta Truck D får du pålitlighet, överlägset grepp samt stabil och bekväm väghållning – allt detta är testat och nött på ojämna nordiska vägar med gott om hårdpackad snö och is.

- Djupa 3D-lameller som behåller sitt grepp även när däckets slits
- Lågt rullmotstånd sparar både bränsle och miljön
- Lågt däckljud gör körningen mer bekväm



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



M+S

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ-GOR	PRODUKTKOD
295/80R22.5 HKPL TRUCK E	152/148M	E	D	73	1	T675017
315/70R22.5 HKPL TRUCK E	152/148M (154/150L)	E	D	76	2	T675019
315/80R22.5 HKPL TRUCK E	154/150M (156/150L)	E	C	74	2	T675018

### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



M+S

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ-GOR	PRODUKTKOD
295/80R22.5 HKPL TRUCK D	152/148M	E	C	74	2	T675031
315/70R22.5 HKPL TRUCK D	152/148M (154/150L)	E	C	73	1	T675032
315/80R22.5 HKPL TRUCK D	154/150M (156/150L)	E	D	76	2	T675030
275/70R22.5 HKPL TRUCK D	148/145M	D	B	75	2	T675233 <sup>1)</sup>

1) Kommer 2018

## Nokian Hakkapeliitta Truck T

### För stabil traileranvändning på snö och is

**TYP**  
Trailerdäck


**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Medellånga och regionala transporter vid vinterförhållanden

Nokian Hakkapeliitta Truck T som kompletterar Hakkapeliitta Truck-serien, är vårt nya toppklassdäck för trailers vid krävande vinterförhållanden. Det ersätter klassikern NTR-827 och har en helt ny design med öppet mönster och effektiva trapetsformade lameller som ger bra grepp också när det slits. Nokian Hakkapeliitta Truck T monteras på hösten och passar för åretruntbruk.

- Breda sicksackformade spår förbättrar självrensning och greppet på snö
- Kraftig skuldra motverkar skulderslitage även vid skarp kurvtagning
- Förmarkerade dubbpositioner för effektiv dubbing




#### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



M+S

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÅTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ- GOR	PRODUKTKOD
265/70R19.5 HKPL TRUCK T	143/141J	D	C	72	2	T675232 <sup>1)</sup>

1) Kommer 2018



## Nokian Hakka Truck

Lastbilsdäck och bussdäck måste vara pålitliga och ekonomiska i alla klimat och vid alla förhållanden som föraren kan möta. Däcket Nokian Hakka Truck är utvecklat för att klara av de mest utmanande, snabbt växlande väder- och vägförhållanden – med hänsyn till miljön.





## Nokian Hakka Truck Steer

### Stabilt styrdäck för alla årstider

**TYP**  
Styrdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrundäck för medellånga och långa transporter

Nokian Hakka Truck Steer har många avancerade egenskaper som gör däckets både robust och bekvämt. Dess breda slitbana ger god livslängd, medan de nya och förbättrade stenavvisarna hindrar stenar från att fastna i mönstret. Med lågt däckljud och stabil manövrering blir Nokian Hakka Truck Steer en säker och pålitlig partner för långa färder året om.

- Bred slitbana med långsamt slitage ger utmärkt livslängd
- Ny typ av lamellväckare förbättrar greppet på snöiga och våta underlag
- Stenavvisare skyddar däckets mot ansamling av stenar



## Nokian Hakka Truck Drive

### Grepp året runt

**TYP**  
Drivdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Medellånga och långa transporter året runt

Nokian Hakka Truck Drive är gjorda för att ge stabil väghållning och bra väggrepp i regn, snö och slask, och kan användas året runt och monteras när som helst på året. Däcket behåller sina pålitliga och ekonomiska egenskaper under hela livslängden.

- Öppen V-formad mönsterdesign med god självrensning
- Effektiva lameller förbättrar greppet både vid acceleration och inbromsning
- Optimerat slitbanemönster ger jämnt slitage



#### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄGOR	PRODUKTKOD
295/80R22.5 HAKKA TRUCK STEER	154/149M	D	A	70	1	T675221
315/70R22.5 HAKKA TRUCK STEER	156/150L (154/150M)	C	B	70	1	T675220
315/80R22.5 HAKKA TRUCK STEER	156/150L (154/150M)	D	A	70	1	T675214
385/65R22.5 HAKKA TRUCK STEER	160K (158L)	C	B	70	1	T675222
385/55R22.5 HAKKA TRUCK STEER	160K					T675241 <sup>1)</sup>

1) Kommer kvartal 1 2019

#### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄGOR	PRODUKTKOD
295/80R22.5 HAKKA TRUCK DRIVE	152/148M	E	C	75	2	T675034
315/70R22.5 HAKKA TRUCK DRIVE	152/148M (154/150L)	D	C	75	2	T675036
315/80R22.5 HAKKA TRUCK DRIVE	154/150M (156/150L)	D	C	74	2	T675035

# Nokian Hakka Truck 844 / 844+

## Robust däck för alla årstider

**TYP**  
Trailerdäck

**ANVÄNDINGSOMRÅDE**  
Långa och medellånga transporter året runt. Även för användning som styrdäck.

Nokian Hakka Truck 844 är ett robust däck för många ändamål. Det är utformat för att fungera felfritt även under krävande förhållanden och ger lång livslängd och god slitagetålighet. Dess utmärkta regummeringsegenskaper sänker kostnaderna.

- Nya 265/70R19.5- och 275/70R22.5-versioner av Nokian Hakka Truck 844+ ger förlängd livslängd och har stenavvisare
- Ny bältesstruktur garanterar jämnt slitage och utmärkt livslängd
- Spiral Sipe System upprätthåller däckegenskaperna även när däckets slits
- Stenavvisare i huvudspåren minskar ansamling av stenar



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄGOR	PRODUKTKOD
265/70R19.5 HAKKA TRUCK 844+	143/141J	D	B	69	1	T675216
275/70R22.5 HAKKA TRUCK 844+	148/145L	C	B	67	1	T657215
385/55R22.5 HAKKA TRUCK 844	160K (158L)	D	B	71	1	T675033



# Nokian E-Truck

Nokian E-Truck är en serie däck för medellånga och regionala transporter på europeiska vägar. De ger dig många bekväma och ekonomiska kilometer. Nokian E-Truck är rätt val när du ska hantera långa körsträckor.



## Nokian E-Truck Steer

### Stabil och långsiktig väghållning

**TYP**  
Styrdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Medellånga och regionala transporter året runt

Nokian E-Truck Steer har utformats för åretruntbruk på styraxlar, lastbilar och bussar för medellånga och regionala körningar. Däcket har bra våtgrepp och kraftigt mönster som ger stabil och förutsägbar väghållning.

- Ny typ av sicksackformade spår förhindrar att stenar fastnar
- Jämn slitagebild ger lång livslängd
- Spiral Sipe System ger bra grepp på alla typer av vägar



#### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ-GOR	PRODUKTKOD
295/80R22.5 E-TRUCK STEER	152/148M	C	B	70	1	T675226
315/70R22.5 E-TRUCK STEER	154/150L (152/148M)	C	A	71	2	T675223
315/80R22.5 E-TRUCK STEER	156/150L (154/150M)	C	A	69	1	T675219

## Nokian E-Truck Drive

### Grepp som inte slits ut

**TYP**  
Drivdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Medellånga och regionala transporter året runt

Nokian E-Truck Drive är ett drivdäck för åretruntbruk, utvecklat för medellånga och regionala transporter. Det ger ett bra grepp och ekonomiska kilometer för olika typer av väg- och väderförhållanden.

- Effektiva mönsterklackar och öppen mönsterdesign längs mitten ger bra dragförmåga
- Jämn slitagebild för lång och problemfri livslängd
- Lågt rullmotstånd och däckljud för god bränsleekonomi och komfort



#### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ-GOR	PRODUKTKOD
295/80R22.5 E-TRUCK DRIVE	152/148M	D	B	75	2	T675225
315/70R22.5 E-TRUCK DRIVE	154/150L (152/148M)	D	B	73	1	T675224
315/80R22.5 E-TRUCK DRIVE	154/150M (156/150L)	D	B	76	2	T675213

# Nokian E-Truck Trailer

## Tunga laster och långa transporter

**TYP**  
Trailerdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrunddäck för medellånga och regionala transporter

Nokian E-Truck Trailer är ett bra ekonomiskt val för krävande traileranvändning på större vägar året runt. Robusta skuldror och jämn slitagebild garanterar lång livslängd, medan lågt rullmotstånd sparar bränsle och skonar miljön.

- Nya sicksackformade spår förbättrar stabiliteten
- Mindre ansamling av stenar ger längre livslängd
- Bra grepp på större vägar



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ- GOR	PRODUKTKOD
385/65R22.5 E-TRUCK TRAILER	160K (158L)	C	B	70	1	T675217



## Nokian R-Truck

Nokian R-Truck-serien är utvecklad för att uppfylla kraven vid körning på ojämna underlag och barmark och lämpar sig för krävande körning på väg och i terräng. Däckets goda självrensande egenskaper ger ett bra grepp även på mjuka underlag, specialgummiblandningen ger motståndskraft mot stick och skärskador.



## Nokian R-Truck Steer

För kontrollerad styrning både på väg och i terräng

**TYP**  
Styräck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrundäck både på väg och i terräng

Terrängkörning ställer höga krav på däck. Nokian R-Truck Steer är gjort för att fungera både på större vägar och i svår och ojämn terräng. Dess öppna slitbanemönster och breda spår ger god självrensning och bra grepp vid växlande förhållanden. Detta gör däck till ett utmärkt val för krävande användning på väg och i terräng.

- Stenavvisare i huvudspåren förlänger livslängden, särskilt på ojämna underlag
- Gummiblandning av hög kvalitet ger lång livslängd
- Låg värmealstring innebär att däck slits jämnt och behåller sina goda egenskaper under hela livslängden



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ- GOR	PRODUKTKOD
315/80R22.5 R-TRUCK STEER	156/150K					T675238 <sup>1)</sup>
385/65R22.5 R-TRUCK STEER	160K					T675239 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Kommer 2018

## Nokian R-Truck Drive

Ett stabilt drivdäck för krävande användning på väg och i terräng

**TYP**  
Driväck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrundäck både på väg och i terräng

När körningarna leder in på obelagda vägar behöver du däck som du kan lita på. Nokian R-Truck Drive är gjorda för att fungera både på stora vägar och i svår och ojämn terräng. De stora mönsterklackarna ger hållbarhet och minskar flisning och slitage i utmanande miljöer. Detta gör däck till ett utmärkt val för krävande användning på väg och i terräng.

- Dess öppna slitbanemönster ger god självrensning och bra grepp vid växlande förhållanden
- Gummiblandning av hög kvalitet ger lång livslängd
- Låg värmealstring innebär att däck slits jämnt och behåller sina goda egenskaper under hela livslängden



NOKIAN R-TRUCK

### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ- GOR	PRODUKTKOD
315/80R22.5 R-TRUCK DRIVE	156/150K					T675235 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Kommer 2018

# Nokian R-Truck Trailer

## Pålitligt däck på väg och i terräng

**TYP**  
Trailerdäck

**ANVÄNDNINGSMÅRÅDE**  
Åretrunddäck både på väg och i terräng

Terrängkörning på svåra och ojämna förhållanden ställer höga krav också på trailerdäcken. Nokian R-Truck Trailer har egenskaper som ger lång och problemfri livslängd både på väg och i terräng. Dess öppna slitbanemönster ger god självrensning och hållbarhet vid växlande förhållanden. Detta gör däckets till ett utmärkt val för krävande användning på väg och i terräng.

- Den robusta utformningen ger både utmärkt livslängd och motståndskraft mot skador
- En specialgummiblandning och låg värmealstring gör att däckets slits jämnt och behåller sina goda egenskaper under hela livslängden
- Stenavvisare i huvudspåren förlänger livslängden, särskilt på ojämna underlag under hela livslängden



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÅTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÅGOR	PRODUKTKOD
385/65R22.5 R-TRUCK TRAILER	160K					T675234 <sup>1)</sup>

1) Kommer 2018





## Nokian NTR

Lastbils- och bussdäcken Nokian NTR är utformade för åretruntbruk och för att fungera säkert och förutsägbart oavsett vägförhållanden. Tack vare det goda förhållandet mellan pris och kvalitet ger de kostnadseffektiva mil.



## Nokian NTR 32 – 17.5

Ett stabilt styrdäck för medellånga och regionala transporter

**TYP**  
Styrdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrundäck för distributionslastbilar i stadsmiljö

Nokian NTR 32 – 17.5 är ett stabilt och pålitligt framdäck för distributionslastbilar och stadsbussar. Dess slitbanemönster med fyra ribbor ger stabilitet och goda väghållningsegenskaper. Den jämna slitageformen säkerställer en lång och problemfri livslängd, och däckljudet är lågt.

- Specialgummiblandning för åretruntbruk
- Stenavvisare i huvudspåren motverkar ansamling av stenar
- Slitagevarnaren (DSI) ger en snabb överblick över däckets skick



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING

M+S

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄGÖR	PRODUKTKOD
215/75R17.5 NTR 32	126/124M	D	C	70	1	T675127
235/75R17.5 NTR 32	132/130M	C	C	70	1	T675129

## Nokian NTR 32 – 22.5

Ett stabilt styrdäck för medellånga och regionala transporter

**TYP**  
Styrdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrundäck för distributionslastbilar i stadsmiljö och stadsbussar

Nokian NTR 32 – 22.5 är ett pålitligt däck för distributionslastbilar och stadsbussar. Det är utvecklat för att tåla slitaget i stadstrafiken. Breda sicksackformade spår i slitbanemönstret ger stabilitet och goda vägegenskaper, medan den jämna slitbanan ger lång livslängd.

- Lågt däckljud gör körningen mer bekväm
- Specialgummiblandning för åretruntbruk
- Förstärkta sidoväggar skyddar mot slitage från trottoarkanter



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING

M+S

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄGÖR	PRODUKTKOD
275/70R22.5 NTR 32	148/145M	D	B	71	2	T675123

## Nokian NTR 52

Högre kapacitet och bättre hållbarhet

**TYP**  
Styräck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrundäck för medellånga och regionala transporter för lastbilar och bussar på huvudvägar

Nokian NTR 52 är utformat för komfort och säkerhet vid användning året runt. Dess nya konstruktion och slitbanemönster ger pålitlig körning och förbättrad livslängd. De kraftigt sicksackformade spåren minskar ansamling av sten vilket ger stabilare körning.

- Den nya slitbanegummiblandningen och den jämna slitbanan förlänger livslängden
- Uppfyller bärlastkraven för Euro 6
- Passar både lastbilar och bussar



## Nokian NTR 45 – 17.5

Ett stabilt drivdäck för medellånga och regionala transporter

**TYP**  
Drivdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrundäck för distributionslastbilar i stadsmiljö och stadsbussar

Nokian NTR 45 – 17.5 är utformat för åretrundbruk i krävande stadstrafik. Dess täta mönsterklackar och specialgummiblandning ger ett bra grepp vid alla förhållanden. Slitbanemönstret är utformat för stabil körning, säkerhet och komfort.

- Specialgummiblandning för åretrundbruk
- Stenavvisare i huvudspåren motverkar ansamling av stenar
- Slitagevarnaren (DSI) ger en snabb överblick över däckets skick




### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING

M+S

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ- GOR	PRODUKTKOD
295/80R22.5 NTR 52	152/148M	D	B	73	2	T675140
315/70R22.5 NTR 52	156/150L (154/148M)	C	B	73	2	T675139
315/80R22.5 NTR 52	156/150L (154/148M)	C	B	73	2	T675138

### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING

 M+S

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ- GOR	PRODUKTKOD
215/75R17.5 NTR 45	126/124M	E	C	74	2	T675132
235/75R17.5 NTR 45	132/130M	D	C	74	2	T675133

## Nokian NTR 45 – 22.5

Ett stabilt drivdäck för medellånga och regionala körningar

**TYP**  
Drivdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrunddäck för medellånga och regionala transporter på huvudvägar

Nokian NTR 45 – 22.5 har mönsterklackar i ett öppet mönster och en specialgummiblandning som ger bra grepp året runt för lastbilar och bussar. Slitbanemönstret är utformat för stabil körning, säkerhet och komfort.

- Specialgummiblandning för åretruntbruk
- Stabilt däck ger jämn slitagebild och lång livslängd
- Slitagevarnaren (DSI) ger en snabb överblick över däckets skick



## Nokian NTR 72 – 17.5

Extrem slitstyrka för olika typer av trailers

**TYP**  
Trailerdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrunddäck för trailer på belagda vägar

Nokian NTR 72 – 17.5 är med sitt låga rullmotstånd, utmärkta väggrepp och låga däckljud det idealiska valet för olika typer av trailers. Dess robusta slitbanemönster med fyra ribbor ger bra sidostabilitet, och det jämna slitaget innebär lång och problemfri livslängd.

- Specialgummiblandning för åretruntbruk
- Stenavvisare i huvudspåren motverkar ansamling av stenar
- Perfekt för låga trailers och maskinflak på belagda vägar



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ-GOR	PRODUKTKOD
295/80R22.5 NTR 45	152/148M	D	B	74	2	T675106
315/70R22.5 NTR 45	154/150L (152/148M)	D	B	74	2	T675110
315/80R22.5 NTR 45	154/150M (156/150L)	D	B	74	2	T675114

### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ-GOR	PRODUKTKOD
215/75R17.5 NTR 72	135/133J	D	C	70	1	T675128
235/75R17.5 NTR 72	143/141J	D	C	70	1	T675130

## Nokian NTR 72 – 19.5

### Extrem slitstyrka för olika typer av trailers

**TYP**  
Trailerdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrunddäck för trailer på belagda vägar

Nokian NTR 72 – 19.5 är med sitt låga rullmotstånd, utmärkta väggrepp och låga däckljud det idealiska valet för olika typer av trailers. Dess slitbanemönster med breda sicksackformade spår ger bra grepp och sidostabilitet. Nokian NTR 72 – 19.5 är hållbart och ekonomiskt och ger bekymmersfri livslängd.

- Specialgummiblandning för åretrundbruk
- Jämnt slitbanemönster ger lång livslängd
- Stenavvisare skyddar mot ansamling av stenar



#### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING

**M+S**

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ- GOR	PRODUKTKOD
265/70R19.5 NTR 72	143/141J	D	B	70	1	T675136

## Nokian NTR 72S

### Extrem slitstyrka för olika typer av trailers

**TYP**  
Trailerdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrunddäck för trailer på belagda vägar

Nokian NTR 72S är med sitt låga rullmotstånd, utmärkta väggrepp och låga däckljud ett idealiskt val för olika typer av trailers. Dess slitbanemönster med breda sicksackformade spår ger bra grepp och sidostabilitet. Däcket är hållbart och ekonomiskt och ger bekymmersfri livslängd.

- Specialgummiblandning för åretrundbruk
- Jämnt slitbanemönster ger lång livslängd
- Slitagevarnaren (DSI) ger en snabb överblick över däckets skick



#### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING

**M+S**

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ- GOR	PRODUKTKOD
385/65R22.5 NTR 72S	158L (160K)	C	B	72	2	T675116
385/55R22.5 NTR 72S	160K (158L)	C	B	71	2	T675126

## Nokian NTR 74S

Ett stabilt, slitstarkt och ekonomiskt val

**TYP**  
Trailerdäck


**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrunddäck för krävande medellånga och regionala transporter på huvudvägar

Nokian NTR 74S är ett robust däck som är optimerat för körning på stora vägar. Det ger säker körning vid alla väderförhållanden. Fyra sicksackformade spår i slitbanemönstret och robusta skuldror förbättrar hållbarheten och stabiliteten, samtidigt som ansamling av stenar motverkas och körkomforten ökar.

- Jämmt slitbanemönster ger lång livslängd
- Lågt rullmotstånd ger bättre bränsleekonomi
- Kostnadseffektivt val för stora vägar



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ-GOR	PRODUKTKOD
385/65R22.5 NTR 74S	160J	C	C	73	2	T675142
385/55R22.5 NTR 74S	160J	C	C	73	2	T675143

## Nokian NTR 46

Styrdäck för alla årstider på väg och i terräng

**TYP**  
Styrdäck

**ANVÄNDNINGSMÅL**  
Åretrunddäck på väg och i terräng

Nokian NTR 46 är utformat för tuffa och ojämna förhållanden, till exempel lastbilar på byggen och för skogsavverkning och mjölktransport. Dess öppna slitbanemönster och breda spår ger god självrensning och bra grepp vid växlande förhållanden. Stenavvisare i huvudspåren förlänger livslängden, särskilt på ojämna underlag.

- Gummiblandning av hög kvalitet ger lång livslängd
- Låg värmebidning innebär att däckets slit är jämnt och behåller sina goda egenskaper under hela livslängden
- Idealiskt för krävande användning på väg och i terräng



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING



BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÄTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÄ-GOR	PRODUKTKOD
315/80R22.5 NTR 46	156/150K	C	B	72	2	T675134
385/65R22.5 NTR 46	160K (158L)	C	B	74	2	T675135

## Nokian NTR 68

Ett robust drivdäck för körning på väg och i terräng

**TYP**  
Drivdäck

**ANVÄNDNINGSMÅRÅDE**  
Åretrunddäck på väg och i terräng

Nokian NTR 68 är ett pålitligt drivdäck för svåra förhållanden och ojämna underlag. Dess specialgummiblandning ger bra skydd mot stick- och skärskador och är utvecklad för åretruntbruk. Nokian NTR 68 har ett öppet slitbanemönster som ger god självrensning och bra grepp vid växlande förhållanden. Stora mönsterklackar ger hållbarhet och minskar flisning och slitage i utmanande miljöer.

- Specialgummiblandning ger lång livslängd
- Låg värmebidning innebär att däckets slitage är jämnt och behåller sina goda egenskaper under hela livslängden
- Idealiskt för krävande användning på väg och i terräng



## Nokian NTR 73 / NTR 73S

För tunga transporter med trailer

**TYP**  
Trailerdäck

**ANVÄNDNINGSMÅRÅDE**  
Åretrunddäck på väg och i terräng

Med sin långa livslängd och sitt enastående grepp är Nokian NTR 73/NTR 73S ett utmärkt val för krävande trailertransporter året runt, på väg och i terräng. Det är utvecklat för de tyngsta trailerlasterna, till exempel vid schaktning, och ger utmärkt stabilitet. Nokian NTR 73 har också stenavvisare som förhindrar att stenar fastnar i däckets huvudspår.

- Specialgummiblandning ger lång livslängd
- Låg värmebidning innebär att däckets slitage är jämnt och behåller sina goda egenskaper under hela livslängden
- Idealiskt för krävande användning på väg och i terräng



### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING

M+S

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÅTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÅGOR	PRODUKTKOD
13R22.5 NTR 68 <sup>1)</sup>	154/150K (156/150G)	NA	NA	NA	NA	T675120
315/80R22.5 NTR 68 <sup>1)</sup>	156/150K	NA	NA	NA	NA	T675121

<sup>1)</sup> NTR 68 för specialanvändning. POR = Professional Off-Road

### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR OCH MÄRKNING

 M+S

BESKRIVNING	LI/SS	RRC-KLASS	VÅTGREPP	LJUDNIVÅ DB	LJUDVÅGOR	PRODUKTKOD
265/70R19.5 NTR 73	143/141J	D	C	73	2	T675137
385/65R22.5 NTR 73S	158L (160K)	C	B	73	2	T675124

# REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

## Nokian Hakkapeliitta & Hakka Truck

	VINTERBRUK	LÅNGKÖRNING	REGIONALT	TIMMER-TRANSPORTER	VÄG/TERRÄNG	LÅNGFÄRDS-BUSSAR	STADSBUSSAR	3PMSE, M+S-MARKERINGAR
<b>Styr</b>								
Hakkapeliitta Truck F2	**							3PMSE, M+S
Hakkapeliitta City Bus	**							3PMSE, M+S
Hakka Truck Steer	*							3PMSE, M+S
Hakka Truck 844+	*							3PMSE, M+S
Hakka Truck 844 WS	*							3PMSE, M+S
<b>Driv</b>								
Hakkapeliitta Truck D	**							3PMSE, M+S
Hakkapeliitta Truck E	**							3PMSE, M+S
Hakkapeliitta City Bus	**							3PMSE, M+S
Hakka Truck Drive	**							3PMSE, M+S
Hakkapeliitta Truck T	**							3PMSE, M+S
<b>Trailer</b>								
Hakkapeliitta Truck F2	**							3PMSE, M+S
Hakkapeliitta Truck T	**							3PMSE, M+S
Hakka Truck 844+	*							3PMSE, M+S
Hakka Truck 844 WS	*							3PMSE, M+S

## Nokian E-Truck

	VINTERBRUK	LÅNGKÖRNING	REGIONALT	TIMMER-TRANSPORTER	VÄG/TERRÄNG	LÅNGFÄRDS-BUSSAR	STADSBUSSAR	3PMSE, M+S-MARKERINGAR
<b>Styr</b>								
E-Truck Steer	*							3PMSE, M+S
<b>Driv</b>								
E-Truck Drive	*							3PMSE, M+S
<b>Trailer</b>								
E-Truck Trailer	*							3PMSE, M+S

Starkt rekommenderat  
 Rekommenderar  
 Rekommenderat med förbehåll

\*\* Utmärkt grepp vid svåra vinterförhållanden  
 \* Bra grepp vid normala vinterväglag

## Nokian R-Truck

	VINTERBRUK	LÅNGKÖRNING	REGIONALT	TIMMER-TRANSPORTER	VÄG/TERRÄNG	LÅNGFÄRDS-BUSSAR	STADSBUSSAR	3PMSE, M+S-MARKERINGAR
<b>Styr</b>								
R-Truck Steer	*							3PMSE, M+S
<b>Driv</b>								
R-Truck Drive	*							3PMSE, M+S
<b>Trailer</b>								
R-Truck Trailer	*							3PMSE, M+S

## Nokian NTR

	VINTERBRUK	LÅNGKÖRNING	REGIONALT	TIMMER-TRANSPORTER	VÄG/TERRÄNG	LÅNGFÄRDS-BUSSAR	STADSBUSSAR	3PMSE, M+S-MARKERINGAR
<b>Styr</b>								
NTR 32 (17.5")	*							M+S
NTR 32	*							M+S
NTR 52	*							M+S
NTR 74S	*							3PMSE, M+S
NTR 73S	*							3PMSE, M+S
NTR 46	*							M+S
<b>Driv</b>								
NTR 45 (17.5")	*							3PMSE, M+S
NTR 45	*							3PMSE, M+S
NTR 68	*							M+S
<b>Trailer</b>								
NTR 72 (17.5")	*							M+S
NTR 72	*							M+S
NTR 73	*							3PMSE, M+S
NTR 32	*							M+S
NTR 52	*							M+S
NTR 72S	*							M+S
NTR 74S	*							3PMSE, M+S
NTR 73S	*							3PMSE, M+S



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Nokian Hakkapeliitta / Hakka Truck

DÄCKSTORLEK	MÖNSTER	LAST OCH HASTIGHETSINDEX	YTTERLIGARE MÄRKNING	MONTERING- SINGEL/ DUAL	HASTIGHETSINDEX	REFERENSHASTIGHET km/h	MAXIMAL LASTKAPACITET PER AXEL (kg)												
							OLIKA DÄCKTRYCK BEROENDE PÅ PLACERING (BAR) 1)												
							6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00		
265/70R19.5	HKPL TRUCK T	143/141J	-	Single	J	100	4280	4420	4570	4720	4860	5010	5160	5300	5450				
	HAKKA TRUCK 844+	143/141J	-	Dual	J	100	8090	8360	8640	8920	9190	9470	9750	10020	10300				
275/70R22.5	HAKKA TRUCK 844+	148/145L	-	Single	L	120	4690	4850	5010	5170	5340	5500	5660	5820	5980	6140	6300		
				Dual	L	120	8640	8940	9230	9530	9830	10120	10420	10710	11010	11310	11600		
275/70R22.5	HKPL CITY BUS	150/145J	152/148E	Single	J	100	4990	5160	5330	5500	5670	5840	6020	6190	6360	6530	6700		
				Dual	J	100	8640	8940	9230	9530	9830	10120	10420	10710	11010	11310	11600		
				Single	E	70	5290	5470	5650	5830	6010	6190	6370	6560	6740	6920	7100		
				Dual	E	70	9380	9710	10030	10350	10670	10990	11310	11630	11960	12280	12600		
295/80R22.5	HKPL TRUCK E	152/148M	-	Single	M	130	5570	5760	5950	6150	6340	6530	6720	6910	7100				
	HKPL TRUCK D	152/148M	-	Dual	M	130	9890	10230	10570	10910	11240	11580	11920	12260	12600				
	HAKKA TRUCK DRIVE	152/148M	-																
295/80R22.5	HKPL TRUCK F2	154/149M	-	Single	M	130	5890	6090	6290	6490	6690	6900	7100	7300	7500				
	HAKKA TRUCK STEER	154/149M	-	Dual	M	130	10200	10550	10900	11250	11600	11950	12300	12650	13000				
315/70R22.5	HKPL TRUCK E	152/148M	154/150L	Single	M	130	5570	5760	5950	6150	6340	6530	6720	6910	7100				
	HKPL TRUCK D	152/148M	154/150L	Dual	M	130	9890	10230	10570	10910	11240	11580	11920	12260	12600				
	HAKKA TRUCK DRIVE	152/148M	154/150L	Single	L	120	5590	5780	5970	6160	6350	6540	6730	6930	7120	7310	7500		
315/70R22.5	HKPL TRUCK F2	156/150L	154/150M	Single	L	120	5960	6160	6370	6570	6780	6980	7180	7390	7590	7800	8000		
				Dual	L	120	9980	10320	10660	11010	11350	11690	12030	12370	12720	13060	13400		
				Single	M	130	5590	5780	5970	6160	6350	6540	6730	6930	7120	7310	7500		
				Dual	M	130	9980	10320	10660	11010	11350	11690	12030	12370	12720	13060	13400		
315/80R22.5	HKPL TRUCK E	154/150M	156/150L	Single	M	130	6050	6260	6460	6670	6880	7090	7290	7500					
	HKPL TRUCK D	154/150M	156/150L	Dual	M	130	10810	11180	11550	11920	12290	12660	13030	13400					
	HAKKA TRUCK DRIVE	154/150M	156/150L	Single	L	120	6280	6490	6710	6920	7140	7350	7570	7780	8000				
	HKPL TRUCK F2	154/150M	156/150L	Dual	L	120	10810	11180	11550	11920	12290	12660	13030	13400					
385/55R22.5	HAKKA TRUCK 844	160K	158L	Single	K	110	6700	6930	7160	7390	7620	7850	8080	8310	8540	8770	9000		
		160K	158L																
385/55R22.5	HAKKA TRUCK 844	160K	158L	Single	L	120	6670	6900	7130	7350	7580	7810	8040	8270	8500				
385/65R22.5	HKPL TRUCK F2	160K	158L	Single	K	110	6700	6930	7160	7390	7620	7850	8080	8310	8540	8770	9000		
				Single	L	120	6670	6900	7130	7350	7580	7810	8040	8270	8500				

1) De ovan angivna däcktrycken är minimivärden. Vid användning på framaxeln rekommenderar vi att tabellvärdet ökas med 1,0 bar, dock till högst 9,0 bar.

### Nokian Hakkapeliitta, Hakka Truck, E-Truck

KOD	DÄCKSTORLEK	MÖNSTERDESIGN	LAST OCH HASTIGHETSINDEX	YTTERLIGARE MÄRKNING	GÖDKÄNDA FÄLGAR	HÖNS-TERDJUP	TOTAL DIAMETER	DÄCKETS BREDD	STATISKT BELASTAD RADIE	RULLOM-KRETS	VÄR PER KM	VÄR PER MIL	MINIMALT AVSTÅND MELLAN DUBBELMONTERING
T675218	275/70R22.5	HKPL CITY BUS	150/145J	152/148E	8.25, 7.50	20,5	969	275	455	2945	340	546	311
T675031	295/80R22.5	HKPL TRUCK D	152/148M	-	9.00, 8.25	20,0	1063	296	495	3231	310	498	335
T675032	315/70R22.5	HKPL TRUCK D	152/148M	154/150L	9.00, 9.75	19,5	1032	314	476	3137	319	513	351
T675030	315/80R22.5	HKPL TRUCK D	154/150M	156/150L	9.00, 9.75	20,0	1087	312	504	3304	303	487	351
T675017	295/80R22.5	HKPL TRUCK E	152/148M	-	9.00, 8.25	20,0	1064	296	495	3231	310	498	335
T675019	315/70R22.5	HKPL TRUCK E	152/148M	154/150L	9.00, 9.75	19,5	1031	314	476	3133	319	514	351
T675018	315/80R22.5	HKPL TRUCK E	154/150M	156/150L	9.00, 9.75	20,0	1086	312	503	3304	303	487	351
T675041	295/80R22.5	HKPL TRUCK F2	154/149M	-	9.00, 8.25	16,0	1054	297	491	3203	312	502	335
T675040	315/70R22.5	HKPL TRUCK F2	156/150L	154/150M	9.00, 9.75	15,5	1021	312	471	3103	322	519	351
T675039	315/80R22.5	HKPL TRUCK F2	156/150L	154/150M	9.00, 9.75	16,0	1078	312	501	3277	305	491	351
T675038	385/65R22.5	HKPL TRUCK F2	160K	158L	11.75, 12.25	16,0	1086	376	502	3301	303	488	-
T675232	265/70R19.5	HKPL TRUCK T	143/141J	-	7.50, 6.75, 8.25	14,5							295
T675033	385/55R22.5	HAKKA TRUCK 844	160K	158L	11.75, 12.25	15,0	1002	384	467	3046	328	528	-
T675216	265/70R19.5	HAKKA TRUCK 844+	143/141J	-	7.50, 6.75, 8.25	14,0	872	251	403	2650	377	607	295
T675215	275/70R22.5	HAKKA TRUCK 844+	148/145L	-	8.25, 7.50	14,5	964	272	448	2930	341	549	311
T675034	295/80R22.5	HAKKA TRUCK DRIVE	152/148M	-	9.00, 8.25	18,5	1060	296	488	3222	310	499	335
T675036	315/70R22.5	HAKKA TRUCK DRIVE	152/148M	154/150L	9.00, 9.75	18,0	1029	314	474	3128	320	514	351
T675035	315/80R22.5	HAKKA TRUCK DRIVE	154/150M	156/150L	9.00, 9.75	18,5	1085	312	504	3298	303	488	351
T675221	295/80R22.5	HAKKA TRUCK STEER	154/149M	-	9.00, 8.25	15,5	1047	298	488	3182	314	506	335
T675220	315/70R22.5	HAKKA TRUCK STEER	156/150L	154/150M	9.00, 9.25	14,0	1021	312	471	3103	322	519	351
T675214	315/80R22.5	HAKKA TRUCK STEER	156/150L	154/150M	9.00, 9.75	15,5	1079	314	501	3280	305	491	351
T675222	385/65R22.5	HAKKA TRUCK STEER	160K	158L	11.75, 12.25	15,5	1083	376	501	3292	304	489	-
T675225	295/80R22.5	E-TRUCK DRIVE	152/148M	-	9.00, 8.25	17,5	1044	298	491	3204	312	502	335
T675224	315/70R22.5	E-TRUCK DRIVE	154/150L	152/148M	9.00, 9.25	17,5	1027	314	474	3122	320	515	351
T675213	315/80R22.5	E-TRUCK DRIVE	154/150M	156/150L	9.00, 9.75	17,5	1081	314	502	3286	304	490	351
T675226	295/80R22.5	E-TRUCK STEER	152/148M	-	9.00, 8.25	13,5	1044	298	487	3173	315	507	335
T675223	315/70R22.5	E-TRUCK STEER	154/150L	152/148M	9.00, 9.25	13,5	1019	318	473	3097	323	520	351
T675219	315/80R22.5	E-TRUCK STEER	156/150L	154/150M	9.00, 9.75	14,5	1071	314	498	3255	307	494	351
T675217	385/65R22.5	E-TRUCK TRAILER	160K	158L	11.75, 12.25	15,5	1080	378	499	3283	305	490	-





#### Vinterdäcksmärkningar:



”3PMSF”, däckets är godkänt för svåra snöförhållanden enligt snötestet ECE 117.02. De här däckerna har även M+S-märkning.

**M+S**

Däcket passar för snöförhållanden enligt definitionen i ECE 117.02.

#### KONTAKTER

##### **Nokian Heavy Tyres Ltd.**

Pirkkalaistie 7  
P.O. Box 20  
FIN-37101 Nokia  
Finland

Tel. +358 10 401 7000  
Fax +358 10 401 7318

##### TJECKIEN

**Nokian Tyres s.r.o**  
Tel. +420 241 93 2668

##### NORGE

**Nokian Dekk AS**  
Tel. +47 64 84 77 00

##### SCHWEIZ

**Nokian Reifen AG**  
Tel. +41 44 807 4000

##### TYSKLAND

**Nokian Reifen GmbH**  
Tel. +49 911 527 550

##### RYSSLAND

**000 Nokian Shina**  
Tel. +7 812 336 9000

##### SVERIGE

**Nokian Däck AB**  
Tel. +46 8 474 7440

**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

[NOKIANTYRES.COM/HEAVY](http://NOKIANTYRES.COM/HEAVY)