

**нокиа®
TYRES**

**ЖАЗҒЫ ШИНАЛАР
2022**



ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Экология туралы қамқорлығымыз бедел үшін емес. Жаңа инновацияларды жасағанымыз бірінші болайық деген себебінен емес. Біз бұны сіздің жолдағы және одан тыс шегіндегі қауіпсіздігіңіз үшін жасаймыз. Біздің мақсатымыз – сіздің келікті сенімді жүргізуіңіз, таза қоршаған орта және барлығымыз үшін бақытты болашақ. Nokian Tyres шиналарын таңдай отырып, сіз планетамыздың ортақ берекесіне өз үлесіңізді қосасыз.



NOKIAN TYRES-ПЕН БІРГЕ САПАРҒА ШЫҒЫҢЫЗ



ҚАУІПСІЗ

Сынаушы ұшқыштардың практикалық тәжірибесімен ұштасқан инженерлердің ғылыми әзірлемелері арқасында қамтамасыз етілген.



ЖАЙЛЫ

Автокөлігіңіздің салонында отырғанда шуыл және кедір-бұдыр жолдар туралы ұмытыңыз. Біздің шиналардың арқасында акустикалық жайлылықты сезін.



ҮНЕМДІ

Теңселуге кедергіні төмендететін бірегей технологиялар арқасында жанармай шығынын төмендете аласыз



СЕНІМДІ

Шина кездейсоқ зақымдалған жағдайда тегін ауыстырып немесе жөндеп береміз. Накка модельдерінің қатары үшін мерзімсіз және Nordman модельдерінің қатары үшін 1 жыл ішінде*.




ЭКОЛОГИЯЛЫ

Шиналардың өмірлік циклының әр кезеңінде – өндіруден бастап кәдеге жаратуға дейін – қоршаған ортаға қамқорлық жасаймыз.



ТӨЗІМДІ

Басқарудағы қауіпсіздігі мен тұрақтылығы барлық пайдалану мерзімі бойы сақталады.



ШЕКТЕУСІЗ

Кез келген автомобиль мен бюджетке арналған типтік өлшемдердің кең таңдауы.

*Кездейсоқ зақымдану кезінде. Үлгілердің тізімі, нақты үлгілеріне арналған Кеңейтілген кепілдікті қолдану мерзімдері (1 жыл/мерзімсіз) және науқанның басқа шарттары туралы толық ақпарат nokiantyres.kz сайтында. "NOKIAN TYRES" (НОКИАН ТАЙРС) ЖШС, Қазақстан, 050009, Алматы қ-сы, Абай д-лы, 151/115 (Радостовец к. қиыл.), «Алатау» бизнес-орталығы, №209 кеңсе, 2 қабат, БСН 070140004573.

ЖЕҢІЛ АВТОМОБИЛЬДЕРГЕ АРНАЛҒАН

ЖАҢАЛЫҚ



НАККА® BLUE 3

**КЕРЕМЕТ ЖАҢАЛЫҚ
ЖАЛПЫ ЭЛЕМЕНТТІ БАСҚАРУ ҮШІН**

Жылдамдық индексі V/W | ТИПТІК ӨЛШЕМДЕРІ 15 – 17

Ылғалды жолмен сенімді түрде ілінісу

Swoop Grooves технологиясы арқасында қамтамасыз етіледі. Ерекше пішінді жырашықтар түйісу дағынан судың ағуын тездетеді, оны сіңіріп, кең негізгі жырашықтарға бағыттайды.

Акважоспарлануды тиімді түрде болдырмау

Шинаның ішкі иініндегі протектор шашкасының арнайы иілімі су ағынын бойлық жырашықтан көлденең жырашыққа бағыттап, сыртқа шығарады.

Жоғары акустикалық жайлылық

аса төмен шуыл деңгейін және біркелкі тозуды қамтамасыз ететін Silent MultiZone Design протекторының арнайы суреті арқасында қамтамасыз етіледі.



НАККА® BLACK 2

Жылдамдықпен қызықтырады. Басқарумен таңғалдырады

Жылдамдық индексі W/Y | ТИПТІК ӨЛШЕМДЕРІ 17 – 21

Шиналардың жолмен **теңдестірілген және дәлме-дәл ілінісуі** Dynamic Grip белсенді түрде ілінісудің бірегей тұжырымдамасы арқасында қамтамасыз етіледі.

Акважоспарлану қаупін төмендету гидроконустық жыралардың көмегімен суды тиімді бұру есебінен қамтамасыз етіледі.



НАККА® GREEN 3

ТАБИҒИ ҚАУІПСІЗДІК

Жылдамдық индексі T/H/V/W | ТИПТІК ӨЛШЕМДЕРІ 13 – 18

Қауіпсіз және дәлме-дәл басқару, сондай-ақ акважоспарлану қатерін азайту Nokka Green Sense тұжырымдамасы арқасында қамтамасыз етіледі.

Отынның төмен шығыны арнайы резеңке қоспа арқылы тербелуге төмен қарсыласудың арқасында қамтамасыз етіледі.

Green [Грин] – жасыл. Black [Блэк] – қара. Blue [Блу] – көгілдір.

ЖЕҢІЛ АВТОМОБИЛЬДЕРГЕ АРНАЛҒАН

ЖАҢАЛЫҚ



NORDMAN® SX3

БАСҚАРЫЛУ ЖӘНЕ ТОЗУҒА ТӨЗІМДІЛІК ТЕҢГЕРІМІ

Жылдамдық индексі **T/H** | Типтік өлшемдері **13 – 16**

Ылғалды жолдағы қауіпсіздік

протектордың орталық қырларын кесіп өте отырып, сыртқы иін аймағынан ішкі иін аймағына қарай бірте-бірте кеңейетін Blade Grooves агрессивті қауырсынды жыраларының арқасында қамтамасыз етіледі, бұл болса суды бойлық жыраларға тиімді түрде бұруға мүмкіндік береді.

Суды оңтайлы түрде тарату және бұру үшін бір жағынан кеңейетін Trumpet Grooves жыралары арқасында **автожоспарланудан қорғау.**

Қатты жол жабындары үшін тозуға жоғары төзімділік

өзгеретін температураларға, қозғалыс шарттарына және жол бедеріне оңай бейімделетін протектордың жаңартылған резеңке қоспасы арқасында қамтамасыз етіледі.



NORDMAN® SZ2


ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ДӘЛДІК ТІПТІ ШЕКТІ ЖЫЛДАМДЫҚТАРДА

Жылдамдық индексі **V/W/Y** | Типтік өлшемдері **16 – 20**

Жоғары жылдамдықтағы басқарылушылығы
протектордың деформацияға төзімділігімен қамтамасыз етіледі.

Шуылдың төмен деңгейі қосымша жайлылық беретін Silent Groove технологиясы арқасында қол жеткізіледі.

ЖЕҢІЛ АВТОМОБИЛЬГЕ АРНАЛҒАН E3 ШИНАЛАРЫҢДЫ ТАҢДА

	НАККА BLACK 2	ЖАҢАЛЫҚ НАККА BLUE 3	НАККА GREEN 3	NORDMAN SZ2	ЖАҢАЛЫҚ NORDMAN SX3
 Автомобильдің түрі	Күшті спорт автомобильдері	Орта өлшемді күшті автомобильдер	Шағын және орта өлшемді автомобильдер	Спорт автомобильдері	Шағын және орта өлшемді автомобильдер
 Ылғалды жол	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
 Акважоспарлану	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
 Жоғары жылдамдықтардағы жүргізу	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
 Жайлылық/ шу деңгейі	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
 Отындық үнемділік	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
 Жылдамдық индексі	W/Y	V/W	T/H/L/W	V/W/Y	T/H
 Типтік өлшемдер	17 – 21	15 – 17	13 – 18	16 – 20	13 – 16
Мерзімсіз Кеңейтілген кепілдік*	✓	✓	✓		
Кеңейтілген кепілдік: 1 жыл*				✓	
Сыйлыққа шинаны монтаждау**	✓	✓	✓	✓	

* Кездейсоқ зақымдану кезінде. Үлгілердің тізімі, нақты үлгілеріне арналған Кеңейтілген кепілдікті қолдану мерзімдері (1 жыл/мерзімсіз) және науқанның басқа шарттары туралы толық ақпарат nokiantyres.kz сайтында. "NOKIAN TYRES" (НОКИАН ТАЙРС) ЖШС, Қазақстан, 050009, Алматы қ-сы, Абай д-лы, 151/115 (Радостовец к. қиыл.), «Алатау» бизнес-орталығы, №209 кеңсе, 2 қабат, БСН 070140004573.

** Бір типтік өлшемге ие 4 (төрт) шинаны сатып алу кезінде. Науқанның ұйымдастырушысы, оны өткізу ережелері, шина үлгілері, қызмет алу мерзімі, орны және тәртібі туралы ақпарат nokiantyres.kz сайтында келтірілген немесе оны сауда нүктесінде нақтылаңыз.

**Жылдамдық индекстері: T=190 км/сағ, H=210 км/сағ,
V=240 км/сағ, W=270 км/сағ, Y=300 км/сағ**

NOKIAN TYRES ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Coanda [Коанда] технологиясы Ағынды бұру технологиясы (Коанда әсеріне негізделген) шинаның ішкі иініндегі протектор шашкасының арнайы иілімі су ағынын бойлық жырадан көлденең жыраға бағыттап, оны сыртқа шығарады.

Blade Grooves [Блайд Гривс] Суды тиімді түрде бұруға ықпал ететін арнайы қауырсынды жыралар.

Dry Touch 2 [Драй Тач Ту] Құрғақ ілінісу технологиясында бұрма ламельдер суды шина мен жолдың беті арасындағы кеңістіктен алып тастауға септігін тигізеді.

Dynamic Grip [Динамик Грип] Жоғары жылдамдықта қозғалу кезінде жоғары басқаруды қамтамасыз ететін динамикалық ілінісу технологиясы.

Hakka Green Sense [Хакка Грин Сенс] Азайтылған тежеу жолына мүмкіндік беретін тұжырымдама

Silent Groove [Сайлент Грив] Протектордың орталық жыраларының қабырғаларындағы жартылай домалақ қуыстар, ауа орталық жыра арқылы өткен кезде құйындауды азайтуға, осылайша шуыл деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.

Silent MultiZone Design [Сайлент Мультизон Дизайн] Шуылды төмендету үшін протектор суретін аймақтау. Hakka Blue 3 және Hakka Blue 3 SUV протекторының арнайы суреті шуылдың аса төмен деңгейі мен біркелкі тозуды қамтамасыз етеді

Swoop Grooves [Свуп Гривс] Суды түйісу дағынан тиімді түрде бұруды қамтамасыз ететін протектор құрылымындағы орталық қырлардағы беткі жыралар

Trumpet Grooves [Трампет Гривс] Суды түйісу дағынан бұруға септігін тигізетін кеңейтін жыралар.

ЖОЛ ТАЛҒАМАЙТЫН КӨЛІКТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ЖАҒАЛЫҚ



НАККА® BLUE 3 SUV

**КЕДІР-БҰДЫР ЖОЛДА
ДА ТҰРАҚТЫ ТӨЗІМДІЛІК**

ЖЫЛДАМДЫҚ ИНДЕКСІ **H/V** | ТИПТІК ӨЛШЕМДЕРІ **16 – 19**

Суды жол бетіндегі шинаның түйісу дағынан тездетіп бұруға септігін тигізетін, осылайша сапалы түрде ілінісуді қамтамасыз ететін Swoop Grooves жыралары арқасында **ылғалды жолда сенімді түрде ілінісу.**

Жұмсақ жабындардағы жоғары басқарылу

Off-Road Claws диагональды тікбұрышты топырақ ілмектерінің көмегімен қамтамасыз етіледі.

Протекторда өткір тастардың тұрып қалуын және оның құрылымына кіріп кетуін болдырмайтын тастарды жоюшылар қамтамасыз ететін **жоғары пайдалану мерзімі.**



НАККА® BLACK 2 SUV

ЖЫЛДАМДЫҚ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БЕРІКТІК

ЖЫЛДАМДЫҚ ИНДЕКСІ **V/W/Y** | ТИПТІК ӨЛШЕМДЕРІ **17 – 22**

Жоғары өңдеу байланысты жылдамдықтар көп қабатты құрылым шинаға мүмкіндік беретін протектор күш-жігерді тиімді аудару қамтамасыз ету, контактілі патчка динамизм, ұстау және көлікті өңдеу.

Сенімді ұстау және күш жетеді арнайы композицияның арқасында резеңке қоспасы – берік және бір мезгілде серпімді, бұл ұстау өнімділігін жақсартады.



НОРДМАН® S2 SUV

БАҚЫЛАНАТЫН ҚАУІПСІЗДІК

ЖЫЛДАМДЫҚ ИНДЕКСІ **T/H/V** | ТИПТІК ӨЛШЕМДЕРІ **16 – 19**

Акважоспарлануды тиімді алдын алу суды жинайтын кеңейтетін жыраларымен қамтамасыз етіледі, бұл оның ауысуын және одан әрі түйіспе дағына шығуын тездетеді.

Негізгі жыраларда орналасқан, тастардың протекторда сыналануына мүмкіндік бермейтін тастарды жоюшылардың арқасында қамтамасыз етілетін **жоғары қызмет ету мерзімі.**

КҮРДЕЛІ БАҒДАРЛАРҒА АРНАЛҒАН

ЖАҒАЛЫҚ



OUTPOST® AT

ТӨТЕНШЕ АУМАҚТАРДЫ ИГЕРУ
ҮШІН ЕҢ ЖОҒАРЫ БЕРІКТІК

Жылдамдық индексі S | Типтік өлшемдері 15 – 22

Aramid Shield арамидті «қалқаны» арқасында **төтенше бағдарлар үшін жоғары беріктік**. Жеңіл және берік арамидті талшықтар резеңке қоспаның протектор асты қабатына және шина бүйірлері қоспасына қосылған.

Жұмсақ топырақтан өту қабілеті,

жақсартылған көлденең ілінісуге септігін тигізетін Summit Sidewalls ұлғайтылған топырақ ілмектері арқасында қамтамасыз етіледі.

Жоғары тозуға төзімділік және ұзаққа

жарамдылық, шинаға тастары мен ізаралығы бар жолдарды сенімді түрде және зақымсыз еңсеруге мүмкіндік беретін Gravel Guards тастарды жойғыштарының арқасында қамтамасыз етіледі.



ROCKPROOF®











ТАЛҒАМПАЗ КӘСІПҚОЙЛАРҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ
КҮШЕЙТІЛГЕН ШИНАЛАР

Жылдамдық индексі Q | Типтік өлшемдері 16 – 17

Жол төселмеген жерде жүру кезінде **шина протекторын қорғанысы** Rockproof Hybrid резеңке қоспасының арқасында қамтамасыз етіледі.

Шинаның жоғары беріктігі күрделі жұмыс жағдайларында шинаның қапталдарындағы арамид талшықтарымен қамтамасыз етіледі.

ЖОЛ ТАЛҒАМАЙТЫН КӨЛІКKE АРНАЛҒАН ӨЗ ШИНАЛАРЫҢДЫ ТАҢДА

	НАККА BLACK 2 SUV	ЖАҢАЛЫҚ НАККА BLUE 3 SUV	ЖАҢАЛЫҚ OUTPOST AT	NORDMAN S2 SUV
 Автомобильдің түрі	Жол талғамайтын күшті спорт көліктері	Орта өлшемдегі жол талғамайтын көліктер және кроссоверлер	Дайындалған жол талғамайтын көліктер, жеңіл жүк көліктері және пикаптар	Орта өлшемдегі жол талғамайтын көліктер және кроссоверлер
 Ылғалды жол	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Аквапланирование	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Жоғары жылдамдықтардағы жүргізу	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Жайлылық/ шу деңгейі	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Отындық үнемділік	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Жылдамдық индексі	V/W/Y	H/V	S	T/H/V
 Типтік өлшемдер	17 – 22	16 – 19	15 – 22	16 – 19
 Арамид талшықтары бар қапталдары	✓	✓	✓	
 Арамид қалқаны			✓	
Мерзімсіз Кеңейтілген кепілдік*	✓	✓		
Кеңейтілген кепілдік: 1 жыл*				✓
Сыйлыққа шинаны монтаждау**	✓	✓	✓	✓

* Кездейсоқ зақымдану кезінде. Үлгілердің тізімі, нақты үлгілеріне арналған Кеңейтілген кепілдікті қолдану мерзімдері (1 жыл/мерзімсіз) және науқанның басқа шарттары туралы толық ақпарат nokiantyres.kz сайтында. "NOKIAN TYRES" (НОКИАН ТАЙРС) ЖШС, Қазақстан, 050009, Алматы қ-сы, Абай д-лы, 151/115 (Радостовец к. қиыл.), «Алатау» бизнес-орталығы, №209 кеңсе, 2 қабат, БСН 070140004573.

** Бір типтік өлшемге ие 4 (төрт) шинаны сатып алу кезінде. Науқанның ұйымдастырушысы, оны өткізу ережелері, шина үлгілері, қызмет алу мерзімі, орны және тәртібі туралы ақпарат nokiantyres.kz сайтында келтірілген немесе оны сауда нүктесінде нақтылаңыз.

Жылдамдық индекстері: T=190 км/сағ, H=210 км/сағ, V=240 км/сағ, W=270 км/сағ, Y=300 км/сағ

NOKIAN TYRES ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Aqua Grip C [Аква Грип Си]
Ылғалды бетте жақсы ілінісуді қамтамасыз ететін арнайы резеңке қоспа.

Aramid Shield [Арамид шилд]
Nokian Tyres ұсынған арамид қалқаны технологиясында протектордың резеңке қоспасына шинаның беріктігі мен зақымдануға төзімділігін арттыратын арамид талшықтары қосылады.

Gravel Guards [Гравел Гардс]
Қиыршық тастан қорғау. Шина протекторының дизайнындағы тастарды жойғыштар шинаға тасы және ізаралығы бар жолдар бойынша сенімді және жайлы қозғалуға мүмкіндік береді.

Hakka Blue Hybrid
Қарағай майы қосылған [Хакка Блу Хайбрид] гибриді резеңке қоспасы қарқынды жүрген кезде шина температурасының төмендеуіне әсер етеді және теңселу кедергісін азайтады.

Off-Road Claws [Оффроад кловс]
Кедір-бұдыр жолдарға арналған «тырнақтар». Иін аймақтарындағы арнайы топырақ ілмектері, үдеу және тежелу кезінде құмды және жұмсақ жол жабындарында ілінісуді жақсартады.

Rockproof Hybrid
[Рокпруф Хайбрид]
Rockproof жолсыздыққа арналған шиналар үшін тастармен зақымдалуға үлкен төзімділігі бар гибриді қоспа.

Summit Sidewalls
[Саммит сайдволс]
Бүйірдегі шығыңқы жерден қалыптасқан топырақ ілмектері бар иін аймағының күшейтілген құрылымы және иін бөлігіндегі ойықтар.

SUV [СУВ]
Жол талғамайтын.

КОММЕРЦИЯЛЫҚ КӨЛІКKE АРНАЛҒАН



НАККА® VAN

Ұзақ мерзімді қауіпсіздік және қолайлылық

жылдамдық индексі R/S/T/H | типтік өлшемдері 14 – 18

Ылғалды жолда сенімді түрде ілінісу және температура ауытқуларына бейімділік протектордың құрамының арқасында қол жеткізіледі.

Жоғары беріктікке шинаның бүйіріндегі арамид талшықтарының арқасында қол жеткізіледі, олар шинаны жыртылудан төзімді етеді.



НАККА® C2

Бақыланатын тұрақтылық және сенімділік

жылдамдық индексі R/S/T | типтік өлшемдері 14 – 17

Қарқынды пайдалану кезіндегі сенімділігіне оңтайландырылған болат брекер пакетінің арқасында қол жеткізіледі.

Акважоспарлану қаупін төмендету Aqua Grip C резеңке қоспасының есебінен қамтамасыз етіледі.



NORDMAN® SC

Жүргізу кезіндегі беріктік және жайлылық

жылдамдық индексі R/S/T | типтік өлшемдері 15 – 16

Ұлғайтылған жүріп өткен жол, жоғары жүктемелерге оңтайландырылған протектор суреттерінің арқасында қамтамасыз етіледі.

Жүргізу кезіндегі шудың **төмен деңгейі** протектордың арнайы суретінің есебінен қамтамасыз етіледі.



ЖАЗҒЫ/ҚЫСҚЫ ШИНАЛАРДЫ АУЫСТЫРУ КЕЗІНДЕ НЕГЕ ЖАҢА ШИНАЛАРДЫ ТАҢДАУ КЕРЕК?



Nokian Tyres компаниясы салыстыру тестілеуді жүргізді*

Жаңа жазғы шиналар жүрісі бар жазғы жүрілген шиналарға қарағанда, ең азы **7 метр бұрын** және тікенегі жоқ қысқы шинаға қарағанда **19 метрге бұрын** тежеледі.

Жазғы шиналары бар автомобиль тоқтады, ал қысқы тікенегі жоқ шиналары бар автомобиль **53 км/сағ** жылдамдықпен әлі де жүріп келеді.

Тікенегі жоқ қысқы шиналардың акважоспарлану қауіпі **21 %** өседі.

Резеңке қоспалар белгілі температуралық диапазондарда өздерін әр түрлі көрсетеді. Сондықтан түрлі ауа-райы жағдайларына арналған шиналардың бір-бірінен **қатты айырмашылығы** болады.

Жылдамдығы 90 км/сағ кезінде ылғалды асфальттағы тежеу жолы

Жаңа жазғы шина



Жүрісі бар жазғы шина



Жүрісі бар тікенегі болмаған қысқы шина



*Сынақ шарттары: қоршаған орта температурасы +12° С.

Жүріп өткен жолы бар жазғы шина: протектордың қалдықты тереңдігі – 4 мм. Жасы – 7 жыл.


Қысқы тікенегі жоқ шина: протектордың қылдық тереңдігі – 6 мм. Қолданылатын автомобильдер: Mercedes Benz A180, VW Golf TSI. Шиналардың типтік өлшемдері: 205/55 R 16.



ШИНАЛАРДЫ УАҚЫТЫНДА АУЫСТЫРЫҢДАР

Nokian Tyres орташа тәуліктік ауа температурасы +5 °C-на **төмендегенде** және/немесе аяз бен жолда қар/мұз пайда болу ықтималдығы пайда болған кезде қысқы шиналарды жазға шиналарға ауыстыруды ұсынады.

Қауіпсіз және сенімді жүргізу үшін протектор тереңдігі **кемінде 4 мм болуы керек.**



МЕНЯЙТЕ ШИНЫ ВОВРЕМЯ

Nokian Tyres рекомендует менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура воздуха **опускается** до +5 °C и/или появляется вероятность заморозков и образования снега/льда на дороге.

Глубина протектора зимних шин **должна быть не менее 4 мм** для безопасного и уверенного вождения.

[NOKIANTYRES.KZ](https://nokiantyres.kz)

ТОО «NOKIAN TYRES
(НОКИАН ТАЙРС)»

«NOKIAN TYRES»
(НОКИАН ТАЙРС) ЖШС

8 800 070 88 50

**noکیان®
TYRES**

ЛЕТНИЕ ШИНЫ
2022




УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Мы заботимся об экологии не ради престижа.
Мы создаем инновации не потому,
что хотим быть первыми.
Мы делаем это для вашей безопасности
на дороге и за ее пределами.
Наша цель – ваше уверенное вождение,
чистая окружающая среда
и счастливое будущее для всех.
Выбирая шины Nokian Tyres,
вы вносите вклад в общее благополучие
нашей планеты.



ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С NOKIAN TYRES



БЕЗОПАСНО

благодаря научным разработкам инженеров в сочетании с практическим опытом пилотов-испытателей.



КОМФОРТНО

Забудьте о неровностях дорог и шуме в салоне вашего автомобиля. Ощутите акустический комфорт с нашими шинами.



ЭКОНОМИЧНО

За счет уникальных технологий, снижающих сопротивление качению, вы можете снизить расход топлива.



НАДЕЖНО

При случайном повреждении шины заменим илиотремонтируем бесплатно*. Бессрочно для ряда моделей Nokka и в течение 1 года для ряда моделей Nordman.




ЭКОЛОГИЧНО

На каждом этапе жизненного цикла шин от производства до утилизации мы заботимся об окружающей среде.



ДОЛГОВЕЧНО

В течение всего срока эксплуатации обеспечено сохранение безопасности и стабильности управления.



БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Широкий выбор типоразмеров на любой автомобиль и бюджет.

* При случайном повреждении. При остаточной глубине протектора не менее 4 мм. Подробности о списке моделей, сроках действия Расширенной гарантии на конкретные модели (1 год/бессрочно) и других условиях акции на nokiantyres.kz.

ТОО "NOKIAN TYRES" (НОКИАН ТАЙРС), Казахстан, 050009, г. Алматы, пр. Абая, 151/115 (уг. ул. Радостовца), бизнес-центр «Алатау», офис №209, 2 этаж, БИН 070140004573.

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

НОВИНКА



НАККА® BLUE 3

СОВЕРШЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ НАД СТИХИЕЙ

ИНДЕКС СКОРОСТИ V/W | ТИПОРАЗМЕРЫ 15 – 17

Надежное сцепление с мокрой дорогой

обеспечивается благодаря технологии Swoop Grooves. Канавки особой формы ускоряют отток воды из пятна контакта, втягивая ее и направляя к широким основным канавкам.

Эффективное предотвращение аквапланирования

Специальный изгиб шашки протектора на внутреннем плече шины направляет отток воды из продольной канавки в поперечную и далее выводит ее наружу.

Высокий акустический комфорт

достигается за счет специального рисунка протектора Silent MultiZone Design, который обеспечивает более низкий уровень шума и равномерный износ.



НАККА® BLACK 2

СОБЛАЗНЯЕТ СКОРОСТЬЮ. ПОРАЖАЕТ УПРАВЛЕНИЕМ

ИНДЕКС СКОРОСТИ W/Y | ТИПОРАЗМЕРЫ 17 – 21

Сбалансированный и точный контакт шин с дорогой обеспечивается благодаря уникальной концепции активного сцепления Dynamic Grip.

Снижение риска аквапланирования достигается за счет эффективного отведения воды с помощью гидроконусных канавок.



НАККА® GREEN 3

ЕСТЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНДЕКС СКОРОСТИ T/H/V/W | ТИПОРАЗМЕРЫ 13 – 18

Безопасное и точное управление, а также снижение рисков аквапланирования обеспечивается благодаря концепции Hukka Green Sense.

Низкий расход топлива благодаря низкому сопротивлению качения за счет специальной резиновой смеси.

Green [Грин] – зеленый. Black [Блэк] – черный. Blue [Блу] – голубой.

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

НОВИНКА

NORDMAN® SX3

БАЛАНС УПРАВЛЯЕМОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

ИНДЕКС СКОРОСТИ T/H | ТИПОРАЗМЕРЫ 13 – 16

Безопасность на мокрой дороге

обеспечивается благодаря агрессивным перьевым канавкам Blade Grooves, которые пересекают центральные ребра протектора, постепенно расширяясь от внешней плечевой зоны к внутренней, что позволяет эффективно отводить воду в продольные канавки.

Защита от аквапланирования

за счет канавок Trumpet Grooves, расширяющихся с одной стороны для оптимального распределения и отвода воды.

Повышенная износостойкость для грубых дорожных покрытий

достигается благодаря обновленной резиновой смеси протектора, которая легко адаптируется к изменяющимся температурам, условиям движения и рельефу дорог.



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
1 ГОД

NORDMAN® SZ2









БЕЗОПАСНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ДАЖЕ НА ПРЕДЕЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ

ИНДЕКС СКОРОСТИ V/W/Y | ТИПОРАЗМЕРЫ 16 – 20

Управляемость на высоких скоростях обеспечивается за счет особой устойчивости протектора к деформации.

Сниженный уровень шума достигается за счет технологии Silent Groove, которая дает дополнительный комфорт.

ВЫБЕРИ СВОИ ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

	НАККА BLACK 2	НОВИНКА НАККА BLUE 3	НАККА GREEN 3	НОРДМАН SZ2	НОВИНКА НОРДМАН SX3
 Тип автомобиля	Мощные спортивные автомобили	Мощные автомобили средних размеров	Автомобили малых и средних размеров	Спортивные автомобили	Автомобили малых и средних размеров
 Мокрая дорога	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Аквапланирование	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Управление на высоких скоростях	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Комфорт/уровень шума	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Топливная экономичность	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Индекс скорости	W/Y	V/W	T/H/V/W	V/W/Y	T/H
 Типоразмеры	17 – 21	15 – 17	13 – 18	16 – 20	13 – 16
Бессрочная Расширенная гарантия*	✓	✓	✓		
Расширенная гарантия 1 год*				✓	
Шиномонтаж в подарок**	✓	✓	✓	✓	

* При случайном повреждении. Подробности о списке моделей, сроках действия Расширенной гарантии на конкретные модели (1 год/бессрочно) и других условиях акции на nokiantyres.kz. ТОО "NOKIAN TYRES" (НОКИАН ТАЙРС), Казахстан, 050009, г. Алматы, пр. Абая, 151/115 (уг. ул. Радостовца), бизнес-центр «Алатау», офис №209, 2 этаж, БИН 070140004573.

** При покупке 4 (четырёх) шин одного типоразмера. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, моделях шин, сроках, месте и порядке получения услуги уточняйте в торговой точке.

Индексы скорости: T=190 км/ч, H=210 км/ч,
V=240 км/ч, W=270 км/ч, Y=300 км/ч

ТЕХНОЛОГИИ NOKIAN TYRES

Технология Coanda [Коанда]
Технология поворота потока, основанная на эффекте Коанда. Специальный изгиб шашки протектора на внутреннем плече шины направляет отток воды из продольной канавки в поперечную канавку и далее выводит ее наружу.

Blade Grooves [Блайд Гривс]
Специальные перьевые канавки, способствующие эффективному отводу воды.

Dry Touch 2 [Драй Тач Ту]
Технология сухого сцепления, при которой отводящие ламели способствуют удалению воды из пространства между шиной и поверхностью дороги.

Dynamic Grip [Динамик Грип]
Технология динамического сцепления, обеспечивающая повышенную управляемость при движении на высоких скоростях.

Hakka Green Sense
[Хакка Грин Сенс]
Концепция, позволяющая уменьшить тормозной путь.

Silent Groove [Сайлент Гривс]
Полукруглые полости на стенках центральных канавок протектора позволяют создавать меньше завихрений при движении воздуха через центральные канавки, что снижает уровень шума.

Silent MultiZone Design
[Сайлент Мультизон Дизайн]
Зонирование рисунка протектора для снижения шума. Специальный рисунок протектора Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV, который обеспечивает более низкий уровень шума и равномерный износ.

Swoop Grooves [Свуп Гривс]
Поверхностные канавки на центральных ребрах в структуре протектора, обеспечивающие эффективный отвод воды из пятна контакта.

Trumpet Grooves [Трампет Гривс]
Расширяющиеся канавки, способствующие отводу воды из пятна контакта.

ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ

НОВИНКА



НАККА® BLUE 3 SUV

**СТАБИЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ДАЖЕ НА НЕРОВНОЙ ДОРОГЕ**

ИНДЕКС СКОРОСТИ H/V | ТИПОРАЗМЕРЫ 16 – 19



Надежное сцепление на мокрой дороге

благодаря канавкам Swoop Grooves, способствующих ускоренному отводу воды из пятна контакта шины с поверхности дороги, что обеспечивает качественное сцепление.

Высокая управляемость на мягких покрытиях

достигается с помощью диагональных прямоугольных грунтозацепов Off-Road Claws.

Повышенный срок эксплуатации

обеспечивают удалители камней, которые предотвращают застревание острых камней в протекторе и проникновение в его структуру.



НАККА® BLACK 2 SUV

СКОРОСТЬ И ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

ИНДЕКС СКОРОСТИ V/W/Y | ТИПОРАЗМЕРЫ 17 – 22



Управляемость на высоких скоростях обусловлена многослойным строением протектора, что позволяет шине эффективно передавать усилия к пятну контакта, обеспечивая динамичность, сцепление и управляемость автомобиля.

Надежное сцепление и прочность достигаются благодаря специальному составу резиновой смеси – прочной и одновременно эластичной, что улучшает показатели сцепления.



НОРДМАН® S2 SUV

КОНТРОЛИРУЕМАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНДЕКС СКОРОСТИ T/H/V | ТИПОРАЗМЕРЫ 16 – 19

Эффективное предотвращение аквапланирования обеспечивается за счет расширяющихся канавок, которые накапливают воду, ускоряя ее перемещение и вывод из пятна контакта.

Повышенный срок службы благодаря расположенным в основных канавках удалителям камней, предотвращающих заклинивание камней в протекторе.

Black [Блэк] – черный. Blue [Блу] – голубой.

ДЛЯ СЛОЖНЫХ МАРШРУТОВ

НОВИНКА



БОКОВИНЫ
С ВОЛОКНАМИ
АРАМИДА

OUTPOST® AT

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ИНДЕКС СКОРОСТИ S | ТИПОРАЗМЕРЫ 15 – 22



АРАМИДНЫЙ
ЩИТ

Высокая прочность для экстремальных маршрутов

благодаря арамидному «щиту» Aramid Shield. Легкие и прочные арамидные волокна добавлены в подпротекторный слой резиновой смеси и в смесь боковин шины.

Проходимость на мягком грунте

достигается за счет увеличенных грунтозацепов Summit Sidewalls, которые способствуют улучшенному поперечному сцеплению.

Повышенная износостойкость и долговечность

обеспечивается благодаря удалителям камней Gravel Guards, которые позволяют шине уверенно и без повреждения преодолевать каменистые и колеистые дороги.



БОКОВИНЫ
С ВОЛОКНАМИ
АРАМИДА

ROCKPROOF®

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ШИНЫ
ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИНДЕКС СКОРОСТИ Q | ТИПОРАЗМЕРЫ 16 – 17

Защита протектора шины
при движении по бездорожью
достигается за счет резиновой
смеси Rockproof Hybrid.

Высокая прочность шины
в сложных условиях эксплуатации
обеспечивается за счет арамидных
волокон в боковине шины.



ВЫБЕРИ СВОИ ШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКА

	НАККА BLACK 2 SUV	НОВИНКА НАККА BLUE 3 SUV	НОВИНКА OUTPOST AT	NORDMAN S2 SUV
 Тип автомобиля	Мощные спортивные внедорожники	Внедорожники средних размеров и кроссоверы	Подготовленные внедорожники, легкие грузовики и пикапы	Внедорожники средних размеров и кроссоверы
 Мокрая дорога	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Аквапланирование	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Управление на высоких скоростях	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Комфорт/уровень шума	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Топливная экономичность	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Индекс скорости	V/W/Y	H/V	S	T/H/V
 Типоразмеры	17 – 22	16 – 19	15 – 22	16 – 19
 Боковины с волокнами арамида	✓	✓	✓	
 Арамидный щит			✓	
Бессрочная Расширенная гарантия*	✓	✓		
Расширенная гарантия 1 год*				✓
Шиномонтаж в подарок**	✓	✓	✓	✓

* При случайном повреждении. Подробности о списке моделей, сроках действия Расширенной гарантии на конкретные модели (1 год/бессрочно) и других условиях акции на nokiantyres.kz. ТОО "NOKIAN TYRES" (НОКИАН ТАЙРС), Казахстан, 050009, г. Алматы, пр. Абая, 151/115 (уг. ул. Радостовца), бизнес-центр «Алатау», офис №209, 2 этаж, БИН 070140004573.

** При покупке 4 (четырёх) шин одного типоразмера. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, моделях шин, сроках, месте и порядке получения услуги уточняйте в торговой точке.

Индексы скорости: T=190 км/ч, H=210 км/ч,
V=240 км/ч, W=270 км/ч, Y=300 км/ч

ТЕХНОЛОГИИ NOKIAN TYRES

Aqua Grip C [Аква Грип Си]
Специальная резиновая смесь, обеспечивающая хорошее сцепление на мокрой поверхности.

Aramid Shield [Арамид шилд]
Технология арамидного щита от Nokian Tyres, при которой в резиновую смесь протектора добавляются волокна арамида, увеличивающие прочность шины и ее стойкость к повреждениям.

Gravel Guards [Гравел Гардс]
Защита от гравия. Удалители камней в дизайне протектора шины позволяют шине уверенно и комфортно перемещаться по каменистым и колеистым дорогам.

Hakka Blue Hybrid [Хакка Блу Хайбрид]
Гибридная резиновая смесь с добавлением соснового масла способствует снижению температуры шины при интенсивном движении и уменьшает сопротивление качению.

Off-Road Claws [Оффроад кловс]
«Когти» для неровных дорог. Специальные грунтозацепы в плечевых зонах улучшают сцепление на песчаных и мягких дорожных покрытиях при разгоне и торможении.

Rockproof Hybrid [Рокпруф Хайбрид]
Гибридная смесь с большей стойкостью к повреждению камнями в условиях бездорожья.

Summit Sidewalls [Саммит сайдволс]
Усиленная конструкция плечевой зоны с грунтозацепами, сформированная из выступа на боковине и выемки в плечевой части.

SUV [СУВ]
Внедорожный.

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА



НАККА® VAN

ДОЛГОСРОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

ИНДЕКС СКОРОСТИ R/S/T/H | ТИПОРАЗМЕРЫ 14 – 18

Надежное сцепление на мокрой дороге и адаптивность к колебаниям температуры достигается за счет состава протектора.

Высокая прочность за счет арамидных волокон в боковине, которые делают шину более устойчивой к разрыву.



НАККА® C2

КОНТРОЛИРУЕМАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ИНДЕКС СКОРОСТИ R/S/T | ТИПОРАЗМЕРЫ 14 – 17

Надежность при интенсивном использовании достигается благодаря оптимизированному стальному бреккерному пакету.

Снижение риска аквапланирования обеспечивается за счет резиновой смеси Aqua Grip C.



NORDMAN® SC

ПРОЧНОСТЬ И КОМФОРТ ПРИ ВОЖДЕНИИ

ИНДЕКС СКОРОСТИ R/S/T | ТИПОРАЗМЕРЫ 15 – 16

Увеличенный пробег достигается благодаря особому рисунку протектора, оптимизированному к повышенным нагрузкам.

Низкий уровень шума при вождении обеспечивается за счет специального рисунка протектора.



ПОЧЕМУ ПРИ СМЕНЕ ШИН ЗИМА/ЛЕТО СТОИТ ВЫБРАТЬ НОВЫЕ ШИНЫ?



Компания Nokian Tyres провела сравнительный тест*


Новые летние шины тормозят минимум **на 7 метров раньше**, чем летние шины с пробегом, и **на 19 метров раньше**, чем зимние нешипованные.

Автомобиль на летних шинах уже остановился, автомобиль на зимних нешипованных шинах еще движется со скоростью **53 км/ч**.

Риск аквапланирования на зимних нешипованных шинах возрастает **на 21%**.

Резиновые смеси по-разному ведут себя в определенных температурных диапазонах. Поэтому шины для разных погодных условий **сильно отличаются** друг от друга.

Тормозной путь на мокром асфальте при скорости 90 км/ч



*Условия испытаний: температура окружающей среды +12° С.
Летняя шина с пробегом: остаточная глубина протектора – 4 мм. Возраст – 7 лет.

Зимняя нешипованная шина: остаточная глубина протектора – 6 мм.
Используемые автомобили: Mercedes Benz A180, VW Golf TSI. Типоразмер шин: 205/55 R 16.