

The background of the advertisement is a photograph of a green tractor with large, treaded tires, parked in a dark, industrial setting. The tires are the primary focus, with the 'Nokian' brand name visible on the sidewall of the front tire. The tractor is positioned diagonally, leading the eye from the foreground towards the background. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the tires and the metallic parts of the tractor.

**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit

Flotation-Reifen von Nokian Tyres



# QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

**Im anspruchsvollen Einsatz** zeigt sich der wahre Wert eines Reifens in seiner Zuverlässigkeit und in einem langen, reibungslosen Betrieb. Als Vorreiter in der Produktion von Spezialreifen verfügt Nokian Tyres über das nötige Know-how, um Reifen zu produzieren, die länger halten als alle anderen.

**In Finnland entwickelt und produziert** bieten Nokian Flotation-Reifen hervorragende Belastbarkeit und Haltbarkeit sowie sehr gute Selbstreinigung und Fahreigenschaften, die sich im Einsatz unter echten Bedingungen bewährt haben und von Kunden geschätzt werden.

**Kunden in aller Welt** konnten sich bereits davon überzeugen, dass Nokian Flotation-Reifen ihnen mit ihrer Zuverlässigkeit und Langlebigkeit einen überragenden Mehrwert bieten.





31-46

Turbovrac





**LOHNUNTERNEHMEN  
RICHTER GBR /  
JÜRGEN & CHRISTIAN  
RICHTER**

Amelinghausen,  
Deutschland

Jürgen Richters Unternehmen erledigt Auftragsarbeiten für lokale Bauern und eine Bioenergie-Anlage. Das Unternehmen besitzt eine Flotte von 16 Traktoren, 17 Anhängern und weiteren Landmaschinen. Im Jahr 2011 entdeckten sie Nokian Country King Reifen und waren von der großen Kontaktfläche sowie den geraden Seitenwänden des Reifens beeindruckt. Sie beschlossen, den Reifen versuchsweise einzusetzen.

„Die Reifen erwiesen sich im Einsatz unter realen Bedingungen als sehr gut“, sagt Richter. „Mittlerweile haben wir fünf unserer Anhänger mit Nokian Country King ausgerüstet und einen Fendt 820-Traktor mit dem Nokian TRI 2.“

In vier Jahren gab es keinerlei Probleme mit den Country King Reifen. „Stabilität und große Kontaktfläche sowie die lange Lebensdauer begeistern uns am Country King.“, erklärt Richter.

Jeder von Richters Anhängern ist jährlich etwa 500 Stunden im Einsatz. 60 bis 70 % davon entfallen auf Straßenverkehr. „Zuverlässigkeit und Selbstreinigung waren die Hauptgründe dafür, dass wir diese Reifen gewählt haben“, sagt Richter. „Der Country King ist in jeder Hinsicht sehr gut, es gibt nichts Negatives über dieses Produkt zu sagen.“

„Der Country  
King ist in jeder  
Hinsicht sehr  
gut“





„Für uns kommt  
keine andere  
Marke in Frage“

**GAEC DES PLOTS /  
FREDERIC  
MAILLAULT**

Les Plots, Devay,  
Frankreich

Frederic Maillault bewirtschaftet einen 650 Hektar großen Hof mit Vieh und erledigt dazu auch Auftragsarbeiten. Für seine Anhänger vertraut er ausschließlich auf von Nokian Tyres. Sein Hof ist mit einigen technischen Innovationen ausgestattet, darunter ein eigenes Erdgas-Kraftwerk, sowie eine beeindruckende Flotte von 10 Traktoren, 13 Anhängern und einer Allzweckmaschine.

Frederic Maillault verwendet aus Prinzip stets nur jene Marken, die für seine Zwecke am besten geeignet sind. Derzeit sind das ausschließlich Traktoren von Fendt und Anhänger vorwiegend von Rolland. „Nokian-Reifen verwenden wir seit der Einführung des ELS“, sagt er. „Für Anhänger kommt für uns keine andere Marke in Frage.“







„In vielerlei  
Hinsicht ist der  
Nokian CT der  
perfekt Reifen  
für uns“



**A&G ERDBEWEGUNG  
UND TRANSPORTE  
/ GÜNTER ZENS &  
ADINA GROSS**  
Düren, Deutschland

Die Firma A&G Erdbewegung und Transporte hatte Probleme mit der Haltbarkeit ihrer vorherigen Reifen und entschied sich daher dazu, Nokian CT Reifen auf ihren fünf schweren Kröger-Anhänger zu testen.


„Das war vor drei Jahren“, sagt Günter Zens. „Mittlerweile waren die ältesten CT-Reifen bereits ca. 6.000 Stunden im Einsatz – ohne Probleme.“

Zens, der fast ausschließlich im Off-Road-Bereich tätig ist, schätzt die sehr gute Selbstreinigung des Nokian CT. „Wir fahren viel im weichen Sand. Es ist wichtig, dass der Reifen sich selbst effektiv reinigt. In vielerlei Hinsicht ist der Nokian CT der perfekt Reifen für uns“, sagt er.

Stabilität bei hoher Belastung ist ein weiteres Merkmal, das für Günter Zens und sein Unternehmen von unschätzbarem Wert ist. „Unsere voll beladenen Tridem-Anhänger, gezogen von einem schweren Fendt-Traktor, kommen auf ein Gewicht von 60 Tonnen. Doch auch mit diesen extremen Gewichten hat der CT keinerlei Probleme“, so Günter Zens.

„Der Abrieb ist ausgezeichnet, bei Stabilität, Selbstreinigung und Pannensicherheit spielt der Reifen in seiner eigenen Liga.“, fasst Günter Zens zusammen. „Wir sind mit dem Produkt wirklich sehr zufrieden.“



A man, Serge Contat, stands in a farm setting. He is wearing a dark vest over a striped shirt and dark trousers. To his left is a large hay bale. Behind him are stacks of concrete blocks. To his right is a red trailer with yellow accents, featuring the text 'maker' and 'Schul'. The trailer has large, heavy-duty tires. The background is a dark, possibly wooden structure.

„Hohe Belastbarkeit  
und Pannensicherheit  
bieten uns zusätzlichen  
Mehrwert bei  
Auftragsarbeiten“

**S.E.T.A.R. BIBOLLET /  
SERGE CONTAT**  
Cornier, Frankreich

S.E.T.A.R. Bibollet in der Region Rhône-Alpes in Frankreich stellt ganz spezielle Anforderungen an Anhängerreifen für den Transport von Futtermittel, Mais und Agrarabfällen.

„Im Alpenraum ist seitlicher Grip während des Ladens äußerst wichtig. Der Nokian CT bietet in dieser Hinsicht überlegene Leistung“, sagt Geschäftsführer Serge Contat.


„Unser Gelände hat jede Menge Kalkstein, der Reifenpannen verursachen kann. Mit dem Nokian CT gibt es keine Pannen“, erklärt Serge Contat. „Darüber hinaus ist die Stabilität bei hoher Belastung hervorragend.“

S.E.T.A.R. Bibollet hat ca. 15 Traktoren für landwirtschaftliche Auftragsarbeiten, sowie mehrere Anhänger und weitere Maschinen. Ein großer Teil der Arbeit besteht im Transport schwerer Lasten auf der Straße, bei dem sich Nokian CT Reifen ebenfalls bestens bewährt haben.











## ANHÄNGERREIFEN Flotation-Reifen

### Nokian CT

Schwere Lasten, lange Straßentransporte bei hoher Geschwindigkeit, das permanente Risiko einer Reifenpanne – Ihre Arbeit stellt hohe Anforderungen an einen Anhängerreifen. Der Nokian CT hat die nötige Belastbarkeit und Stabilität für die Schwerlastaufträge von heute.

- Eine breite Auflagefläche bedeutet gute Lateralbalance und hohe Flotation
- Breite, abgewinkelte Rillen sorgen für ausgezeichnete Selbstreinigung
- Mehrfache Stahlkordschichten, das tiefe Profil und die robuste Gummimischung garantieren Durchstoßfestigkeit
- Asymmetrisches Profil für ruhige Straßentransporte



### Nokian Country King

Der Nokian Country King ist ein langlebiger, robuster Flotation-Reifen für den anspruchsvollen Einsatz an schweren Landwirtschaftsmaschinen und -anhängern. Seine guten Selbstreinigungseigenschaften und Zuverlässigkeit machen den Reifen zu einer beliebten Wahl für diverse Anwendungen.

- Vielseitiger Flotation-Reifen mit guter Selbstreinigung
- Hohe Tragfähigkeit, gute Fahrstabilität und guter Fahrkomfort
- Geringer Rollwiderstand senkt Kraftstoffverbrauch



### Nokian ELS

Ein Flotation-Radialreifen für große Landmaschinen und Anhänger, der dafür sorgt, dass diese Riesen sanft zum Boden sind. Sein Nutzen und seine Funktionen haben den Nokian ELS zu einem klassischen und äußerst geschätzten Reifen gemacht.

- Umweltfreundlicher Flotation-Reifen für große Landwirtschaftsmaschinen und Anhänger
- Die breite Aufstandsfläche bietet einen geringen Oberflächendruck und eine minimale Bodenverdichtung
- Robuster Radialreifen mit guten Geschwindigkeitseigenschaften





Nokian CT

GRÖSSE	LI/SS	SB/SF	FELGE	ZUGELASSENE FELGEN	BREITE	DURCHMES-SER	STATISCHER HALBMESSE	ABROLLUMFANG	MAXIMALER REIFENDRUCK	TRAGFÄHIGKEIT (kg)		PRODUKTCODE
					mm	mm				40 km/h	65 km/h	
600/50 R 22.5	163 D	SB	AG 20.00	18.00	605	1173	528	3574	500	6630	4875	T445627
560/60 R 22.5	165 D	SB	AG 16.00		560	1245	555	3811	500	7010	5150	T445626
600/55 R 26.5	169 D	SB	AG 20.00	22.00	610	1334	603	4067	500	7890	5800	T445628
650/55 R 26.5	177 D	SB	AG 20.00		645	1389	639	4241	600	9950	7300	T445556
600/60 R 30.5	173 D	SB	AG 20.00		610	1496	681	4570	500	8840	6500	T445629

**WICHTIG!** Verwenden Sie Nokian-CT-Reifen nur mit Felgen, die von ihren Herstellern für die benötigte Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und den Luftdruck zertifiziert wurden. Weitere Informationen finden Sie in unserem technischen Handbuch unter [nokiantyres.com/heavy](http://nokiantyres.com/heavy).

Nokian Country King

GRÖSSE	LI/SS	SB/SF	FELGE	ZUGELASSENE FELGEN	BREITE	DURCHMES-SER	STATISCHER HALBMESSE	ABROLLUMFANG	MAXIMALER REIFENDRUCK	TRAGFÄHIGKEIT (kg)		PRODUKTCODE
					mm	mm				40 km/h	65 km/h	
710/35 R 22.5	157 D	SB	AG 24.00	24.00	712	1069	484	3248	400	5620	4125	T445542
560/45 R 22.5	152 D	SB	AG 16.00	16.00	564	1076	474	3280	400	4840	3550	T445402
710/45 R 22.5	165 D	SB	AG 24.00	24.00	727	1212	545	3695	400	7050	5150	T445496
600/50 R 22.5	159 D	SB	AG 20.00	20.00	600	1172	533	3575	400	5960	4375	T445441
650/50 R 22.5	163 D	SB	AG 20.00	20.00	645	1237	564	3789	400	6650	4875	T445407
500/60 R 22.5	155 D	SB	AG 16.00	14.00, 15.00, 16.00, 17.00	503	1172	521	3581	400	5280	3875	T445453
560/60 R 22.5	161 D	SB	AG 16.00	15.00, 16.00, 17.00, 20.00	564	1244	557	3764	400	6300	4625	T445401
580/65 R 22.5	166 D	SB	AG 16.00	18.00	577	1300	586	3977	400	7250	5300	T445405
800/45 R 26.5	174 D	SB	AG 28.00	24.00	810	1396	622	4240	400	9150	6700	T445600
710/50 R 26.5	170 D	SB	AG 24.00	24.00	727	1405	646	4304	400	8200	6000	T445406
600/55 R 26.5	165 D	SB	AG 20.00	20.00	600	1333	604	4072	400	7005	5150	T445653
620/60 R 26.5	169 D	SB	AG 20.00	20.00	625	1400	639	4291	400	7900	5800	T445404
650/65 R 26.5	174 D	SB	AG 20.00	20.00	645	1518	689	4656	400	9150	6700	T445440
750/60 R 30.5	181 D	SB	AG 24.00	24.00	750	1680	757	5144	400	11250	8250	T445610
650/65 R 30.5	176 D	SB	AG 20.00	20.00	660	1623	737	4969	400	9700	7100	T445611

Nokian ELS

GRÖSSE	LI/SS	SB/SF	FELGE	ZUGELASSENE FELGEN	BREITE	DURCHMES-SER	STATISCHER HALBMESSE	ABROLLUMFANG	MAXIMALER REIFENDRUCK	TRAGFÄHIGKEIT (kg)		PRODUKTCODE
					mm	mm				40 km/h	65 km/h	
710/45 R 22.5	156 D	-	AG 24.00	24.00	710	1212	582	3654	280	5440	4000	T445348
600/50 R 22.5	156 D	-	AG 20.00	20.00	600	1172	531	3563	360	5440	4000	T445292
700/50 R 26.5	161 D	-	AG 24.00	20.00, 24.00	700	1373	625	4160	280	6300	4625	T445227
600/55 R 26.5	158 D	-	AG 20.00	20.00	600	1333	603	4040	320	5780	4250	T445146
750/55 R 26.5	177 D	SB	AG 24.00	24.00	750	1495	670	4555	400	9950	7300	T445601
650/65 R 26.5	174 D	SB	AG 20.00	20.00	650	1518	680	4618	400	9150	6700	T445465
850/50 R 30.5	182 D	SB	AG 28.00	AG 27.00, AG 30.00	862	1625	734	4936	400	11600	8500	T445499
800/50 R 34	181 D	SB	DW25B	DW23B, DW24B, DW28B	800	1650	801	5089	400	11250	8250	T445469
710/55 R 34	177 D	SB	DW24B	DW20B, DW23B	710	1645	750	5027	400	9950	7300	T445470
800/60 R 34	186 D	SB	DW25B	DW24B, DW28B	800	1812	813	5542	400	12950	9500	T445500





Hergestellt in Finland

### **Leisten Sie mehr**

Ihre Arbeit zu kennen hilft uns, unsere zu verbessern.  
Deshalb gehen wir dorthin wo die eigentliche Arbeit  
getan wird - auf matschige Felder, steinige Baustellen  
und in dichte Wälder - und hören uns an, was die  
Menschen vor Ort zu sagen haben. Egal wohin Ihre  
Arbeit Sie führt, Nokian Tyres ist zur Stelle, damit Sie  
mehr leisten können.

**NOKIANTYRES.COM/HEAVY**