

A green tractor is parked in a workshop, with several large, treaded tires mounted on it. The tires are prominently displayed in the foreground, showing the 'NOKIAN' brand name on the sidewall. The background shows the interior of a workshop with various equipment and a red and white trailer.

**nokian®
TYRES**

Luotettavuutta ja pitkää käyttöikää

Nokian Renkaiden Flotation-renkaat

LAATUA, JOHON VOIT LUOTTAA

Vaativassa käytössä renkaan todellinen arvo ilmenee luotettavuuden ja pitkän, huolettoman käyttöiän kautta. Erikoisrenkaiden edelläkävijänä Nokian Renkaat osaa tuottaa renkaita, jotka vielä kestävät kun muut jo luovuttavat. Suomessa suunnitellut ja valmistetut Nokian flotation-renkaat tarjoavat todellisessa käyttöympäristönsä testattuja ja arvonsa näyttäviä ominaisuuksia: erinomainen kestävyys ja luotettavuus yhdistettyinä hyvään itsepuhdistuvuuteen ja ajo-ominaisuuksiin. Asiakkaat ympäri maailman ovat todenneet flotation-renkaidemme huolettomuuden ja pitkän käyttöiän tekevän niistä taloudellisimman valinnan.



31-46

Turbovrac



**LOHNUNTERNEHMEN
RICHTER GBR / MR.
JÜRGEN & CHRISTIAN
RICHTER**

Amelinghausen,
Saksa

Jürgen Richterin yritys tekee urakointitöitä paikallisille maataloille ja bioenergialaitokselle 16 traktorin, 17 perävaunun ja muiden maatalouskoneiden voimin. Vuonna 2011 he törmäsivät Nokian Country King -renkasiin, joiden laaja kosketuspinta-ala ja suorat kyljet tekivät vaikutuksen. Niinpä yritys päätti kokeilla renkaita.

”Renkaat osoittautuivat erittäin toimiviksi tositoimissa”, Richter kertoo. ”Nyt viidessä perävaunussamme on Country Kingit, ja yhdessä Fendt 820 -traktorissamme Nokian TRI 2 -sarja.

Neljän vuoden aikana Country King ei ole aiheuttanut ainoatakaan ongelmaa. ”Vakaus ja suuri kosketuspinta-ala yhdistettynä pitkään käyttöikään on saanut meidät todella pitämään Country Kingistä”, Richter myöntää.

Jokaista Richterin perävaunua käytetään noin 500 tuntia vuodessa, josta 60–70 % maantiellä. ”Luotettavuus ja itsepuhdistuvuus olivat pääasiallinen syy renkaiden valintaan”, Richter sanoo. ”Country King on joka suhteessa erittäin hyvä, enkä keksi tuotteesta mitään kielteistä kommentoitavaa.”

”Country King on
joka suhteessa
erittäin hyvä”





“Emme käyttäisi mitään muuta merkkiä”

**GAEC DES PLOTS /
MR. FREDERIC
MAILLAULT**

Les Plots, Devay,
Ranska

Huolehtiessaan 650 hehtaarin tilastaan, karjastaan sekä urakointitoista, Frederic Maillault luottaa perävaunuissaan yksinomaan Nokian renkasiin.

Maillaultin tilalla on uutta teknologiaa omasta maakaasuvoimalasta alkaen, minkä lisäksi traktoreita on komeat kymmenen kappaletta täydennettynä 13 perävaunulla ja yhdellä monikäyttökärryllä. Monsieur

Maillaultilla on periaatteena pitäytyä parhaiten asiansa ajavissa merkeissä – nykyisin käytössä on yksinomaan Fendtin traktoreita ja pääasiassa Rollandin perävaunuja.

“Olemme käyttäneet Nokian renkaita siitä saakka, kun ELS-sarja tuli markkinoille”, hän sanoo. “Emme käyttäisi mitään muuta merkkiä perävaunuissamme.”





“Monessa mielessä
CT on meille
täydellinen
rengas”




**A&G ERDBEWEGUNG
UND TRANSPORTE /
MR. GÜNTER ZENS &
ADINA GROSS**
Düren, Saksa

Törmättyään edellisten renkaidensa kanssa luotettavuusongelmiin, A&G Erdbewegung und Transporte -yritys päätti kokeilla Nokian CT -renkaita viiden raskaan Kröger-perävaununsa alla. “Siitä on nyt kolme vuotta”, muistelee Günter Zens. “Vanhimpia CT-renkaitamme on käytetty jo 6000 tuntia - ilman ainuttakaan ongelmaa.”

Lähes yksinomaan off-road-ajoa tekevä Zens arvostaa CT:n hyviä itsepuhdistumisominaisuuksia. “Ajamme paljon pehmeässä hiekassa. On elintärkeää, että rengas puhdistuu

tehokkaasti. Monessa mielessä CT on meille täydellinen rengas”, hän sanoo.

Vakaus raskaiden kuormien alla on toinen Zensin korvaamattomana pitämä ominaisuus. “Raskaan Fendt-traktorin vetämänä täyteen kuormattu kolmiakselinen perävaunumme painaa 60 tonnia. CT on kotonaan jopa tällaisten äärimmäisten painojen alla”, Zens sanoo. “Kulumiskestävyys on erinomainen, vakaus, itsepuhdistuvuus ja pistosuoja omassa luokassaan”, summaa Zens. “Olemme hyvin tyytyväisiä tuotteeseen.”



“Korkea kantavuus ja pistosuoja antavat urakointiimme lisätua”

**S.E.T.A.R. BIBOLLET /
SERGE CONTAT**
Cornier, Ranska


Ranskan Rhône-Alpes:n hallintoalueella toimivalla S.E.T.A.R. Bibollet -urakointiyrityksellä on erityistarpeita perävaunurenkaiden suhteen rehun, maissin ja maatalousjätteen kuljetuksessa.

“Alppialueella sivuttaispito lastauksen aikana on tärkeää. Nokian CT on ollut ylivoimainen siinä suhteessa”, kertoo yrityksen johtaja Serge Contat. “Maaperässämme on paljon kalkkikiveä, mikä voi aiheuttaa

rengasriikkoja. Nokian CT:n myötä puhkeamisia ei ole ollut”, Contat selittää. “Myöskin vakaus kovan kuorman alla on erinomainen.”

S.E.T.A.R. Bibollet käyttää noin 15 traktoria maatalouden urakointitoissa yhdessä usean perävaunun ja muiden koneiden kanssa. Suuri osa työstä on raskaiden kuormien siirtoa maantiellä, missä Nokian CT on myös osoittanut käyttökelpoisuutensa.





PERÄVAUNURENKAAT Nokian Flotation -valikoima

Nokian CT

Raskaita kuormia, pitkiä etäisyyksiä suurella nopeudella ja jatkuva rengasrikon vaara – työsi asettaa perävaunun renkaalle korkeat vaatimukset. Nokian CT on kestävä ja vakaa rengas, joka vastaa nykyaikaisen raskaan liikenteen tarpeisiin.

- Leveä kontaktialue varmistaa hyvän pitkittäisvakauden ja erinomaiset flotation-ominaisuudet
- Leveät viistourat puhdistuvat tehokkaasti ajon aikana
- Monikerroksiset teräsnauhat, syvä pintakuvio ja kestävä kumisekoitus varmistavat hyvän viilto- ja pistosuojauksen
- Epäsymmetrinen pintapalojen asettelu vähentää tehokkaasti melua



Nokian Country King

Nokian Country King on kestävä ja luja flotation-rengas, joka sopii vaativaan käyttöön suurissa maatalouskoneissa ja perävaunuissa. Hyvän puhdistuvuutensa ja luotettavuutensa ansiosta se on suosittu valinta erilaisiin käyttötarkoituksiin.

- Monikäyttöinen ja helposti puhdistuva flotation-rengas
- Korkea kantavuus, vakaa ja mukava ajettava
- Pieni vierintävastus vähentää polttoaineen kulutusta



Nokian ELS

Flotation-vyörengas massiivisille maatalouskoneille ja peräkärriille tekee todistetusti jättikoneet ystävällisiksi maaperälle. Sen hyvä käyttöarvo ja ominaisuudet ovat tehneet ELS:stä klassikon alallaan.

- Ympäristöystävällinen flotation-rengas raskaille maatalouskoneille, perävaunuille ja lietesäiliöille
- Alhainen pintapaine ja vain vähän maaperän tiivistymistä suuren kontaktialueen ansiosta
- Hyvillä nopeusominaisuuksilla varustettu vankka vyörengas



Nokian CT

KOKO	LI/SS	SB/SF	VANNE	SALLITUT VANTEET	LEVEYS	HALKAISIJA	STAATTINEN SÄDE	VIERINTÄ-KEHÄ	SUURIN ILMANPAIN	KANTAVUUS (kg)		TUOTEKOODI
										mm	mm	
600/50 R 22.5	163 D	SB	AG 20.00		605	1173	528	3574	500	6630	4875	T445627
560/60 R 22.5	165 D	SB	AG 16.00	18.00	560	1245	555	3811	500	7010	5150	T445626
600/55 R 26.5	169 D	SB	AG 20.00		610	1334	603	4067	500	7890	5800	T445628
650/55 R 26.5	177 D	SB	AG 20.00	22.00	645	1389	639	4241	600	9950	7300	T445556
600/60 R 30.5	173 D	SB	AG 20.00		610	1496	681	4570	500	8840	6500	T445629

HUOM! Käytä Nokian CT -renkaita ainoastaan sellaisten vanteiden kanssa, jotka niiden valmistaja on sertifioinut sopiviksi vaaditulle kantavuudelle, nopeudelle ja ilmanpaineelle. Lisätietoja teknisestä manuaalista: nokiantyres.com/heavy.

Nokian Country King

KOKO	LI/SS	SB/SF	VANNE	SALLITUT VANTEET	LEVEYS	HALKAISIJA	STAATTINEN SÄDE	VIERINTÄ-KEHÄ	SUURIN ILMANPAIN	KANTAVUUS (kg)		TUOTEKOODI
										mm	mm	
710/35 R 22.5	157 D	SB	AG 24.00	24.00	712	1069	484	3248	400	5620	4125	T445542
560/45 R 22.5	152 D	SB	AG 16.00	16.00	564	1076	474	3280	400	4840	3550	T445402
710/45 R 22.5	165 D	SB	AG 24.00	24.00	727	1212	545	3695	400	7050	5150	T445496
600/50 R 22.5	159 D	SB	AG 20.00	20.00	600	1172	533	3575	400	5960	4375	T445441
650/50 R 22.5	163 D	SB	AG 20.00	20.00	645	1237	564	3789	400	6650	4875	T445407
500/60 R 22.5	155 D	SB	AG 16.00	14.00, 15.00, 16.00, 17.00	503	1172	521	3581	400	5280	3875	T445453
560/60 R 22.5	161 D	SB	AG 16.00	15.00, 16.00, 17.00, 20.00	564	1244	557	3764	400	6300	4625	T445401
580/65 R 22.5	166 D	SB	AG 16.00	18.00	577	1300	586	3977	400	7250	5300	T445405
800/45 R 26.5	174 D	SB	AG 28.00	24.00	810	1396	622	4240	400	9150	6700	T445600
710/50 R 26.5	170 D	SB	AG 24.00	24.00	727	1405	646	4304	400	8200	6000	T445406
600/55 R 26.5	165 D	SB	AG 20.00	20.00	600	1333	604	4072	400	7005	5150	T445653
620/60 R 26.5	169 D	SB	AG 20.00	20.00	625	1400	639	4291	400	7900	5800	T445404
650/65 R 26.5	174 D	SB	AG 20.00	20.00	645	1518	689	4656	400	9150	6700	T445440
750/60 R 30.5	181 D	SB	AG 24.00	24.00	750	1680	757	5144	400	11250	8250	T445610
650/65 R 30.5	176 D	SB	AG 20.00	20.00	660	1623	737	4969	400	9700	7100	T445611

Nokian ELS

KOKO	LI/SS	SB/SF	VANNE	SALLITUT VANTEET	LEVEYS	HALKAISIJA	STAATTINEN SÄDE	VIERINTÄ-KEHÄ	SUURIN ILMANPAIN	KANTAVUUS (kg)		TUOTEKOODI
										mm	mm	
710/45 R 22.5	156 D	-	AG 24.00	24.00	710	1212	582	3654	280	5440	4000	T445348
600/50 R 22.5	156 D	-	AG 20.00	20.00	600	1172	531	3563	360	5440	4000	T445292
700/50 R 26.5	161 D	-	AG 24.00	20.00, 24.00	700	1373	625	4160	280	6300	4625	T445227
600/55 R 26.5	158 D	-	AG 20.00	20.00	600	1333	603	4040	320	5780	4250	T445146
750/55 R 26.5	177 D	SB	AG 24.00	24.00	750	1495	670	4555	400	9950	7300	T445601
650/65 R 26.5	174 D	SB	AG 20.00	20.00	650	1518	680	4618	400	9150	6700	T445465
850/50 R 30.5	182 D	SB	AG 28.00	AG 27.00, AG 30.00	862	1625	734	4936	400	11600	8500	T445499
800/50 R 34	181 D	SB	DW25B	DW23B, DW24B, DW28B	800	1650	801	5089	400	11250	8250	T445469
710/55 R 34	177 D	SB	DW24B	DW20B, DW23B	710	1645	750	5027	400	9950	7300	T445470
800/60 R 34	186 D	SB	DW25B	DW24B, DW28B	800	1812	813	5542	400	12950	9500	T445500

**nokian®
TYRES**

Made in Finland

Enemmän valmista

Sinun työsi tunteminen tekee meidät paremmiksi omassamme. Siksi menemme sinne, missä oikeat hommat tehdään – upottavilla pelloilla, kivikkoisilla työmailla ja anteeksiantamattomissa metsissä – ja kuuntelemme käyttäjiä. Mihin työsi sinut heittääkin, Nokian Renkaat auttaa sinua saamaan enemmän valmiiksi.

NOKIANTYRES.COM/HEAVY