

nokian[®]
TYRES

Nokian CT

Luotettavaa kestävyyttä
raskaille perävaunuille

Nokian CT

MALLI

Rengas raskaille perävaunuille

KÄYTTÖTARKOITUS

Huippuratkaisu painavien kuormien kuljetukseen – pelloilta raskaaseen maansiirtoon

Maataloudessa ja raskaassa maansiirrossa perävaunun renkaisiin on voitava luottaa joka päivä. Valtaisat kuormat ovat arkea. Perävaunujen on liikuttava kivisillä rakennustyömailla ja upottavilla pelloilla, eikä rengasrikkoihin ole varaa. Pitkän matkan maantiekuljetukset on hoidettava nopeasti. Nokian CT -rengas tarjoaa tarvitsemasi kantovoiman ja vakauden nykyajan raskaaseen urakointiin.



- Laaja kontaktialue parantaa tasapainoa sivusuunnassa sekä kantavuutta pehmeillä pinnoilla
- Syvät, kulmittaiset urat varmistavat erinomaisen puhdistumisen multaisilla pelloilla ja teillä
- Kolme lujaa teräsvyötä, paksu kulutuspinna ja vankka kumiseos suojaavat pistoja ja puhkeamista vastaan tehden renkaasta markkinoiden ylivoimaisesti kestävimmän.
- Pintakuvion epäsymmetrinen palamuoto varmistaa hiljaisen ja mukavan ajettavuuden tieosuuksilla

MIKÄ EROTTAA NOKIAN CT -RENKAAN MUISTA?

1. VIILTO- JA MURTUMASUOJAUS

Kivet ja muut terävät esineet saattavat rikkoa renkaan. Nokian CT vastaa haasteeseen uskomattoman kestäväällä CCR (Cut ja Crack Resistant) kulutuspinnan kumiseoksella. Se suojelee äkillisiltä vahingoilta ja pidentää käyttöikää, sillä se kuluu erittäin hitaasti.

2. ERINOMAINEN VAKAUS

Renkailta vaaditaan jatkuvasti enemmän: kuormien koko, ajonopeudet ja -matkat kasvavat. Nokian CT:ssä on erittäin luja tekstiilirunko ja renkaan kontaktialue on leveä. Tämän ansiosta kuormaaminen on helppoa ja ajaminen vakaata.

3. PISTONKESTÄVYYS

Rakennus- ja maansiirtotyömaat ovat täynnä kiviä, työkaluja ja teräviä esineitä, jotka voivat puhkaista renkaasi koska tahansa. Siksi Nokian CT:stä on tehty erityisen kestävä. Siinä on syvät urat ja kolme lujaa teräsvyötä tukemassa paksua, kestävä kumia.

4. HILJAISUUS

Isot ja vankat renkaat ovat aiheuttavat usein paljon melua. Nokian CT:n ominaisuuksiin kuuluu kuviopalojen epäsymmetrinen asettelu, jonka ansiosta palat osuvat maahan vuorotellen. Tämä nokkela rakenne tekee renkaasta erittäin hiljaisen ja miellyttävän myös teillä ajettaessa – suorituskykyä heikentämättä.


5. ITSEPUHDISTUVUUS

Syvistä urista ei ole hyötyä, jos muta tukkii ne. Takertuneet kivet puolestaan voivat vahingoittaa rengasta. Nokian CT:n pintakuvion leveät, kulmittaiset urat puhdistavat itsensä tehokkaasti.

“Nokian CT on meille
monella tapaa
täydellinen rengas.”

MR. GÜNTER ZENS
A & G Erdbewegung und Transporte

Lue lisää käyttäjien kokemuksia:
[NOKIANTYRES.COM/FLOTATION](https://www.nokiantyres.com/flotation)



TEKNISET TIEDOT

Nokian CT

KOKO	LI/SS	VANNE	SALLITUT VANTEET	LEVEYS		HALKAISIJA		STAATTINEN SÄDE		VIERINTÄ-KEHÄ		SUURIN ILMANPAIN		KANTAVUUS				TUOTE-KOODI
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	40 km/h	25 mph	65 km/h	40 mph	
560/60R22.5	165 D	16.00	18.00	560	22	1245	49.0	555	21.9	3811	150.0	500	73	7010	15430	5150	11330	T445626
600/50R22.5	163 D	20.00		605	24	1173	46.2	528	20.8	3574	140.7	500	73	6630	14590	4875	10730	T445627
600/55R26.5	169 D	20.00		610	24	1334	52.5	603	23.7	4067	160.1	500	73	7890	17360	5800	12760	T445628
650/55R26.5	177 D	20.00*	22.00*	645	25.4	1389	54.7	639	25.2	4241	167.2	600	87	9950	21935	7300	16095	T445556
600/60R30.5	173 D	20.00		610	24	1496	58.9	681	26.8	4570	179.9	500	73	8840	19450	6500	14300	T445629

*Nokian CT 650/55R26.5 vaatii vanteelta leveän jalkaosa-alueen.

Nokian CT -rengasrungossa on kolmikerroksinen teräsvyö (SB = Teräsvyö)

HUOM!

Käytä Nokian CT -renkaita ainoastaan sellaisten vanteiden kanssa, jotka niiden valmistaja on sertifioinut sopiviksi vaaditulle kantavuudelle, nopeudelle ja ilmanpaineelle. Lisätietoja teknisestä manuaalista: nokianheavytyres.com.

Nokian Raskaat Renkaat Oy

Pirkkalaistie 7
PL 20
37101 Nokia

Puh. +358 10 401 7000
Fax +358 10 401 7318

NOKIANTYRES.COM/HEAVY

TŠEKKI

Nokian Tyres s.r.o
Puh. +420 241 93 2668

NORJA

Nokian Dekk AS
Puh. +47 64 84 77 00

SVEITSI

Nokian Reifen AG
Puh. +41 44 807 4000

SAKSA

Nokian Reifen GmbH
Puh. +49 911 527 550

VENÄJÄ

000 Nokian Shina
Puh. +7 812 336 9000

UKRAINA

Nokian Shina LLC
Puh. +38 044 220 1 220

KAZAKSTAN

T00 Nokian Tyres
Puh. +7 7272 445 165

RUOTSI

Nokian Däck AB
Puh. +46 8 474 7440

YHDYSVALLAT

Nokian Tyres Inc.
Puh. +1 877 256 7277

**nokian
TYRES**

Tuntemme työsi – siksi teemme omamme paremmin. Menemme upottaville pelloille, kivisille rakennustyömaille ja vaikeakulkuisiin metsiin. Kuuntelemme paikan päällä, mitä asiakkaamme kertovat. Siksi voit aina luottaa siihen, että Nokian renkailla saat tehtyä työsi tehokkaasti.